
జన్మకాల సవరణ (BTR) పద్ధతులు

భాగం-1



డా. నేమాని వేంకట రఘునాథ రావు

విషయసూచిక

ఈ పుస్తకం అంకితం



నా తాతగారు శ్రీ నేమాని వేంకట రఘునాథ రావు గారికి మరియు

నా నానమ్మగారు శ్రీమతి నేమాని సూర్యకాంతమ్ గారికి

మరియు

నా జ్యోతిష విద్యా సాధనలో అండగా నిలిచిన నా జీవిత భాగస్వామి జమున నేమానికి

రచయిత గురించి



డా. నేమాని వేంకట రఘునాథ రావు గారు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలోని పార్వతీపురంలో జన్మించారు, శాస్త్రీయ పరిజ్ఞానం మరియు జ్యోతిష్య దక్షతల అపూర్వ సమ్మేళనాన్ని తమ పనిలో తీసుకొస్తారు. USA లో వ్యాపార నిర్వహణలో పి.హెచ్.డి పట్టా మరియు సాన్ ఫ్రాన్సిస్కో, కాలిఫోర్నియాలో డేటా అనాలిటిక్స్ మరియు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ విభాగంలో డైరెక్టర్‌గా విశిష్ట కెరీర్ కలిగి ఉన్నారు. డా. నేమాని గారు వైదిక జ్యోతిష్యాన్ని లోతుగా అభ్యసించడానికి మరియు వ్యాప్తి చేయడానికి కూడా తమను తాము అంకితం చేసుకున్నారు.

వారి అధికారిక జ్యోతిష్య అధ్యయనం 2002లో ఆరంభమైంది — శ్రీ హెచ్. రామదాస్ రావు, పండిట్ సంజయ్ రథ్, మరియు స్వామి ఓంకార్ జీ పూజనీయ ఆచార్యులు మార్గదర్శకత్వంలో. ఈ నిష్ఠాపూర్వకమైన సాధన వారికి "జ్యోతిష ఆచార్య", "జ్యోతిష చైతన్య" మరియు "జ్యోతిష విశారద" అనే బిరుదులు తెచ్చిపెట్టింది. డా. నేమాని గారు ఎనిమిది ఇంగ్లీష్‌లో జ్యోతిష్య గ్రంథాలు, ఎనిమిది తెలుగులో జ్యోతిష్య గ్రంథాలు మరియు 108 జ్యోతిష్య వ్యాసాలు ఇంగ్లీష్‌లో రచించారు, వీటిలో పారంపరిక వైదిక సిద్ధాంతాలను (పారాశర, జైమిని, నాడి మొదలైనవి) ఆధునిక విశ్లేషణ పద్ధతులతో నైపుణ్యంగా సమ్మేళనం చేశారు.

ఉత్సాహభరితమైన విద్యావేత్తగా, డా. నేమాని గారు అనేక ఉచిత ఉపన్యాసాలు మరియు బోధన సత్రాల ద్వారా తమ నైపుణ్యాన్ని ఉదారంగా పంచుకుంటారు — ప్రాచీన జ్ఞానాన్ని అందరికీ అందుబాటులో ఉంచుతూ ఓ చైతన్యవంతమైన, సమగ్రమైన జ్యోతిష్య సమాజాన్ని పెంపొందిస్తున్నారు.

కృతజ్ఞతలు

అన్నింటికన్నా ముందుగా, నా ఆరాధ్య జ్యోతిష్య గురువులైన శ్రీ హెచ్. రామదాస్ రావు, పండిట్ సంజయ్ రథ్, మరియు స్వామి ఓంకార్ జీకి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు అర్పిస్తున్నాను. నా ప్రారంభ సంవత్సరాలలో వారి మార్గదర్శకత్వం మహర్షి పారాశర మరియు మహర్షి జైమిని బోధనలను ఒక ఆధ్యాత్మిక జ్యోతిష దృక్పథంతో మరింత లోతుగా ఆలోచించి అర్థం చేసుకొనే తలుపులు తెరిచింది. ఆ తర్వాత జరిగిన పరిశోధన సంవత్సరాలు ఈ అంతర్దృష్టులను నిర్మాణాత్మక రూపంలో ప్రదర్శించడానికి నన్ను ప్రేరేపించాయి — తద్వారా సహ జ్యోతిషులు ఈ సిద్ధాంతాలను ఒకే చోట అందుకొని, చదివి పరీక్షించడానికి మరియు పరిష్కరించడానికి మరియు 21వ శతాబ్దంలో జ్యోతిషను మరింత సమర్థవంతమైన అనువర్తన సాధనంగా మార్చడానికి వీలు కలుగుతుంది.

నా పరిశోధన వ్యాసాలను ఆదరంగా స్వీకరించి ప్రచురించిన ప్రముఖ జ్యోతిష్య పత్రికల విశిష్ట సంపాదకులకూ నేను సమానంగా రుణపడి ఉన్నాను: శ్రీమతి గాయత్రీ దేవి వాసుదేవ్ (Modern Astrology), శ్రీ బెంగళూరు నిరంజన్ బాబు మరియు శ్రీ సుప్రజారామ రామన్ (The Astrological eMagazine), మరియు స్వర్గీయ డా. నిమాయ్ బెనర్జీ మరియు శ్రీ మిలన్ బెనర్జీ (The Planets & Forecast) మరియు శ్రీ కె.ఎన్. రావు (Journal of Astrology). వారి ప్రోత్సాహం మరియు ఈ రచనలను పుస్తక రూపంలో పునఃప్రచురించడానికి ఇచ్చిన అనుమతి వలన ఈ జ్ఞానం విస్తృత జ్యోతిష సమాజానికి చేరగలిగింది.

చివరిగా, నా జ్యోతిష ప్రయాణం మొత్తంలో అప్రతిమ మద్దతు మరియు సాహచర్యాన్ని కొనసాగిస్తున్న నా అద్భుతమైన భార్య జమున నేమానికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను.

వినయంగా,

డా. నేమాని వేంకట రఘునాథ రావు

సాన్ రమోన్ / సాన్ ఫ్రాన్సిస్కో, కాలిఫోర్నియా, USA

గురు పౌర్ణమి, జూలై 29, 2026

జన్మకాల సవరణ (BTR) యొక్క కళ మరియు ప్రాముఖ్యత

జన్మకాల సవరణ (BTR - జనన సమయ సవరణ) అంటే ఏమిటి?

నష్ట జాతక అంటే "పోయిన జాతకం" యొక్క శాస్త్రం, వేద జ్యోతిష్యంలో అత్యంత లోతైన మరియు సవాలుతో కూడిన శాఖలలో ఒకటి. ఇది తెలియని జన్మసమయాన్ని నిర్ణయించడానికి లేదా తప్పుడు సమయాన్ని సరిదిద్దడానికి జీవిత సంఘటనలు, ప్రశ్న జ్యోతిష్యం, శారీరక లక్షణాలు మరియు ఆగమ జ్యోతిష్య సూత్రాల బహుస్తరీయ విశ్లేషణ ద్వారా చేసే క్రమబద్ధమైన ప్రక్రియ. జాతకము అనేది ఒక వ్యక్తి మొదటిగా శ్వాస తీసుకున్న క్షణానికి చెందిన ఖగోళ చిత్రపటం; లగ్నము — తూర్పు దిగంతంపై ఉదయిస్తున్న రాశి — దాని మూలస్తంభం. లగ్నము సుమారు రెండు గంటలకు ఒకసారి మారుతుంది కాబట్టి, జన్మసమయంలో స్వల్ప తప్పు కూడా పూర్తిగా భిన్నమైన జీవిత చిత్రపటాన్ని ఇస్తుంది, దీంతో భవిష్యవాణి మరియు విశ్లేషణ తప్పుదారి పట్టవచ్చు. జన్మకాల నిర్ధారణ (బిటిఆర్) అనేది ఈ మూలాధార చిత్రపటం యొక్క సమగ్రతను పునరుద్ధరించడానికి జ్యోతిష్కుడికున్న పవిత్ర బాధ్యత.

ఇది ఎందుకు అత్యంత ముఖ్యమైనది?

వేద జాతకం యొక్క మొత్తం నిర్మాణం జన్మసమయం యొక్క ఖచ్చితత్వంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. సరైన లగ్నము లేనిదే:

1. భావాలు తప్పుగా ఉంటాయి: జీవితంలోని అన్ని రంగాలను (కెరీర్, వివాహం, ఆరోగ్యం మొ.) నిర్వహించే పన్నెండు భావాలలో గ్రహాల స్థానం తప్పుగా ఉంటుంది.
2. 2. వర్గ చక్రాలు దోషపూరితంగా ఉంటాయి: వర్గాలు, అంటే భవిష్యత్ జ్యోతిష్యానికి ఆత్మ వంటి విభాగ చార్టులు (వివాహం మరియు ధర్మానికి నవాంశ డి9, కెరీర్ కి దశమాంశ డి10), జన్మసమయానికి అత్యంత సున్నితంగా ఉంటాయి. నాలుగు నిమిషాల తేడా కూడా వర్గ చక్రంలోని లగ్నాన్ని మార్చి దాని అర్థాన్ని సంపూర్ణంగా మార్చవచ్చు.
3. 3. దశా కాలాలు తప్పుగా ఉంటాయి: విమ్శోత్తరీ దశా పద్ధతి, ముఖ్య భవిష్యత్ సాధనం, జన్మసమయంలో చంద్రుడి ఖచ్చిత అంశం నుండి లెక్కించబడుతుంది. తప్పుడు జన్మసమయం అన్ని గ్రహ కాలాల ప్రారంభ తేదీలను మారుస్తుంది, జీవిత సంఘటనల సమయం ఖచ్చితంగా అంచనా వేయడం అసాధ్యమవుతుంది.

సారాంశంగా, సరిదిద్దబడని జాతకం ఉత్తర దిశను చూపని దిక్సూచి వంటిది; దానితో చేసే ప్రతి ప్రయాణం తప్పుడు గమ్యానికి చేరుతుంది. లోపభూయిష్టమైన జాతకం ఆధారంగా సలహా ఇవ్వడం జ్యోతిష్కుడికి కేవలం సాంకేతిక తప్పు మాత్రమే కాదు, ప్రశ్నకర్తకు తీవ్రమైన కర్మ దోషం కూడా.

ఋషుల జ్ఞానం: శాస్త్రీయ పద్ధతులు

మహా ఋషులు ఈ సవాలును అర్థం చేసుకొని పలు పద్ధతులను అందించారు:

• మహర్షి పరాశర (బృహత్ పరాశర హోరా శాస్త్రం): ఆధునిక వేద జ్యోతిష్యానికి పితామహులైన వారి పద్ధతి జన్మకాల నిర్ధారణకు ముఖ్య సాధనం. ముఖ్యమైన పారాశరీ పద్ధతిలో ఒక పరీక్షార్థ లగ్నాన్ని ప్రతిపాదించి దానిని జాతకుని జీవితానికి వ్యతిరేకంగా పరీక్షించడం. విమ్శోత్తరీ దశా దృష్టి నుండి ముఖ్య జీవిత సంఘటనలను జాతకం తార్కికంగా వివరించాలి. అంతేకాకుండా వర్గ చక్రాల సమగ్రత అత్యంత ముఖ్యం. ద్రేక్కాణ (డి3) సోదరుల సంఖ్య మరియు స్వభావాన్ని సరిగ్గా చూపుతుందా? నవాంశ (డి9) జీవిత భాగస్వామి మరియు అంతరాత్మను ఖచ్చితంగా ప్రతిబింబిస్తుందా? ద్వాదశాంశ (డి12) తల్లిదండ్రుల కథను వివరిస్తుందా? పారాశరీ పద్ధతి సత్యానికి అంతిమ నిర్ణేత.

• వరాహమిహిర (బృహత్ జాతకం): అత్యంత ఆచరణాత్మకమైన మరియు శాస్త్రీయ ఋషి వరాహమిహిర ప్రత్యక్ష ఆధారాలను నొక్కి చెప్పారు. లగ్న రాశిని జాతకుని శారీరక లక్షణాలు మరియు సహజ స్వభావంతో సంబంధపెట్టమని ఆయన బోధించారు. ప్రశ్న (హోరా జ్యోతిష్యం) లో వారు నిష్ణాతులు, ప్రశ్న సమయానికి చెందిన జాతకం జాతకుని జన్మ లగ్నానికి దివ్య సూచనలు ఇస్తుందని బోధించారు. ప్రాణపద లగ్నం యొక్క వారి పద్ధతి ఒక కీలకమైన గణిత సరిపరీక్ష అందించింది.

• మహర్షి జైమిని (జైమిని సూత్రాలు): జైమిని ప్రత్యేకమైన క్రాస్-వెరిఫికేషన్ పద్ధతులను అందించారు. చర కారకాలను (ముఖ్యంగా ఆత్మకారకుడు, ఆత్మ కారకుడు) మరియు కారకాంశాన్ని (నవాంశలో ఆత్మకారకుడి స్థానం) విశ్లేషించడం ద్వారా మరో దృక్కోణాన్ని పొందవచ్చు. ముఖ్య జీవిత సంఘటనలు చర దశ వంటి రాశి ఆధారిత పద్ధతుల ద్వారా కూడా వివరించగలిగి ఉండాలి, ఇది పారాశరీ దశా విశ్లేషణకు అమూల్యమైన రెండవ అభిప్రాయం అందిస్తుంది.

నిర్ధారణ పద్ధతులలో లోతైన పరిశీలన

విస్తృత పద్ధతులకు మించి, ఋషులు నిర్దిష్టమైన, తరచుగా గణిత సంబంధమైన సాధనాలు కూడా అందించారు:

- ప్రాణపద లగ్నం: ఇది సూర్యోదయం నుండి గడిచిన సమయం ఆధారంగా లెక్కించే ఒక ప్రత్యేక సున్నితమైన లగ్నం. జాతకుని జన్మ లగ్నం ప్రాణపద లగ్నం నుండి త్రికోణ (1, 5, 9) లేదా కేంద్ర (1, 4, 7, 10) స్థానంలో ఉండాలని పరాశర పేర్కొన్నారు. దీని ద్వారా అసాధ్యమైన జన్మసమయాలను తొలగించవచ్చు.

  • కుండ పద్ధతి: లగ్న రాశిని గుర్తించడానికి పరాశర ఇచ్చిన ఖచ్చితమైన గణిత సూత్రం. ఇందులో జన్మ నక్షత్ర సంఖ్యను ఒక కారకంతో హెచ్చించి, పరిపాలించే తిథిని కలిపి, మొత్తాన్ని భాగించి లగ్నాన్ని పాలించే గ్రహాన్ని తెలుసుకోవచ్చు. అవకాశాలను తగ్గించడానికి ఇది శక్తిమంతమైన, అయినా తక్కువ తెలిసిన పద్ధతి.

  • తత్త్వ మరియు నాడి సూత్రాలు: ఇది మరింత ఆగమిక విశ్లేషణ స్తరం. రాశి చక్రం పంచ తత్త్వాలచే (అగ్ని, భూమి, వాయు, జల, ఆకాశ) పాలించబడే సూక్ష్మ విభాగాలుగా విభజించబడుతుంది. జన్మ సమయంలో ఉదయించే తత్త్వం జాతకుని మూలభూత మనో-శారీరక స్వభావంతో సరిపోవాలి. ధ్రువ నాడి వంటి అభివృద్ధి చెందిన నాడి అంశ పద్ధతులు ఒక రాశిని 150 భాగాలుగా విభజిస్తాయి, ఒక్కొక్కదానికి ప్రత్యేక విధి సంకేతం ఉంటుంది. సరైన నాడి అంశలో జాతకాన్ని సరిదిద్దడం ఈ శాస్త్రంలో పరాకాష్ఠ.

  • "కంపన సిద్ధాంతం" (ఒక ఆధునిక పారిభాషిక పదం): ఇది అంతిమ అనుభవ పరీక్ష. సరిగ్గా సరిదిద్దబడిన జాతకం ప్రతిధ్వనిస్తుంది. జ్యోతిష్కుడు జాతకం యొక్క చలనాన్ని వివరించినప్పుడు, అది జాతకునికి లోతుగా సత్యంగా అనిపించాలి. దశా కాలాలు జీవిత సంఘటనలతో అపూర్వ ఖచ్చితత్వంతో సరిపడాలి, జన్మసమయాన్ని ధృవీకరించే సుసంపన్నమైన కథనం సృష్టించాలి.

ఇతర ముఖ్యమైన పద్ధతులలో నిర్దిష్ట సంవత్సరాలలో సంఘటనలను ధృవీకరించడానికి తాజిక వర్షఫల (సోలార్ రిటర్న్ చార్టులు), చంద్ర లగ్నం నుండి జాతక విశ్లేషణ మరియు తగిన వర్గ చక్రాల ద్వారా కుటుంబ చలనాన్ని జాగ్రత్తగా అధ్యయనం చేయడం ఉన్నాయి. జన్మకాల నిర్ధారణ ఒక మాయాచిహ్నం ఉపయోగించడం గురించి కాదు, గణిత సంబంధమైన నుండి సహజమైన వరకు ప్రతి పద్ధతీ ఒకే, సుసంపన్నమైన జన్మ క్షణాన్ని సూచించే ఆధారాల

సమాహారం సాధించడం గురించి. ఇది నిజంగా అంకిత భావం మరియు నైపుణ్యం గల జ్యోతిష్కుని గుర్తు.

1. కుండ పద్ధతి ద్వారా జన్మకాల నిర్ధారణ

(ఈ వ్యాసం మొదట మోడర్న్ ఆస్ట్రాలజీ, ఆగస్ట్ 2023 సంచికలో ప్రచురించబడింది)

మహర్షి పరాశర మరియు జైమిని బోధించిన జన్మకాల నిర్ధారణ (బిటిఆర్) కోసం అనేక పద్ధతులు ఉన్నాయి. ఒక జ్యోతిష్కుడు నివేదించిన జన్మసమయం యొక్క ఖచ్చితత్వాన్ని నిర్ణయించడానికి ఇది తప్పనిసరిగా చేయవలసిన చర్య. జన్మకాల నిర్ధారణపై వ్యాసాల ధారావాహికలో కొనసాగిస్తూ, ఈ వ్యాసంలో నేను జన్మసమయం ఖచ్చితత్వాన్ని నిర్ధారించడానికి / సరిదిద్దడానికి "కుండ పద్ధతి" పంచుకోదలచుకున్నాను.

కుండ పద్ధతి సూత్రం:

1. డా. బి.వి. రామన్ గారు ప్రశ్న మార్గ సంపుటము-1, 153వ పుటలో ఈ సూచన ఇచ్చారు:

1.

CORRECTION BY KUNDA


कुन्दनिघ्ने पृथग्लग्ने प्रष्टृतारा न चेद्भवेत् ।
क्षिप्त्वा काश्चित्कलास्त्यक्त्वा वानेयं प्रष्टृजन्मभम् ॥७॥


2. మహర్షి ఈ శ్లోకంలో "కుండ నిఘ్నే" అను పదాన్ని వాడారు. కటపయాది సంఖ్యా పద్ధతి ప్రకారం కు = 1 మరియు డ = 8, అంటే 18. ఈ రెండు అంకెలను తిప్పగా 81 వస్తుంది.
3. "నిఘ్న" అను పదానికి అనేక అర్థాలలో ఒకటి "గుణించు". కాబట్టి "కుండనిఘ్నే" అంటే 81తో గుణించు పద్ధతి. అంటే మహర్షి "లగ్న స్ఫుటాన్ని 81తో గుణించండి" అని సూచిస్తున్నారు; వచ్చిన విలువ నుండి 360 తీసివేసి రేఖాంశం కనుగొని దానికి సంబంధించిన నక్షత్రాన్ని తీసుకోవాలి.
4. ఈ విధంగా లెక్కించిన నక్షత్రం జన్మ నక్షత్రంతో లేదా దాని త్రికోణ నక్షత్రాలలో ఒకటై ఉండాలి. కానీ అది సరిపోలకపోతే, ఈ సూత్రాన్ని సంతృప్తి పరచడానికి లగ్న స్ఫుటాన్ని సరిదిద్దాలి.

గమనిక: నేను ట్రూ లహిరి/చిత్ర-పక్ష అయనాంశం వాడాను మరియు ఈ విశ్లేషణ కోసం సార్వజనీనంగా తెలిసిన జాతకాలన్నింటినీ ఎంచుకున్నాను. మీరు ఎక్కడైనా కనుగొనే జన్మ సమయాలు నేను ఉపయోగించిన వాటికంటే కొద్దిగా భిన్నంగా ఉండవచ్చు.

జాతకం-01: జవహర్ లాల్ నెహ్రూ

• జన్మతేదీ: నవంబర్ 14, 1889, సమయం: 23:30, కాలమండలం: 5:30:00 (జిఎంటికి తూర్పు), స్థలం: 81 తూ 51' 00", 25 ఉ 27' 00", అలహాబాద్, భారతదేశం.





Birth Time Rectification Kunda Method				
Validation with Birth Nakshatra				
	Lagna Long. Deg	Lagna Long. Min	Lagna Long. Sec	Factor
Native	28	18	17	81
Rasi No	4	Seconds	118.30	
		Total Seconds	9582.30	
		Expunge by 360	222.30	Anuradha

Reported Birth Time	Janma Nakshatra	9th Nakshatra	18th Nakshatra
11:30:00	Aslesha	Jyestha	Revati

Birth Time Rectification Kunda Method				
Validation with Birth Nakshatra				
	Lagna Long. Deg	Lagna Long. Min	Lagna Long. Sec	Factor
Native	28	24	17	81
Rasi No	4	Seconds	118.40	
		Total Seconds	9590.40	
		Expunge by 360	230.40	Jyestha

Rectified Birth Time	Janma Nakshatra	9th Nakshatra	18th Nakshatra
11:30:30	Aslesha	Jyestha	Revati

ఈ జాతకుని జన్మ నక్షత్రం అశ్లేష మరియు లెక్కించిన (పై పట్టిక చూడండి: ఎడమ వైపు) కుండ అనూరాధ నక్షత్రంలో ఉంది. ఇది జన్మ నక్షత్రంతో లేదా దాని త్రికోణ నక్షత్రాలైన జ్యేష్ఠ లేదా రేవతితో సరిపడలేదు. కాబట్టి జన్మకాల నిర్ధారణ అవసరం. లగ్న స్ఫుటాన్ని 28 డిగ్రీలు 24 నిమిషాలు 17 సెకండ్లకు (పై పట్టిక చూడండి: కుడి వైపు)

మార్చారు, ఇది జ్యేష్ఠ నక్షత్రానికి సంబంధించినది, ఈ విధంగా కుండ పద్ధతి సూత్రం సంతృప్తి పరచబడింది. కాబట్టి నివేదించిన జన్మ సమయం 11:30:00 రాత్రికి బదులు 11:30:30 రాత్రిని నిర్ధారిత జన్మసమయంగా పరిగణించవచ్చు.


Body	Longitude	Nakshatra	Pada
Lagna	28 Cn 18' 17.07"	Asre	4
Sun - DK	0 Sc 18' 04.49"	Visa	4
Moon - AK	18 Cn 05' 39.31"	Asre	1
Mars - PK	10 Vi 00' 41.86"	Hast	1
Mercury - BK	17 Li 11' 25.09"	Swat	4
Jupiter - MK	15 Sg 11' 53.73"	PSha	1
Venus - GK	7 Li 24' 02.64"	Swat	1
Saturn - PiK	10 Le 48' 44.59"	Magh	4
Rahu - AmK	12 Ge 44' 29.18"	Ardr	2
Ketu	12 Sg 44' 29.18"	Mool	4
Kunda	12 Sc 41' 02.80"	Anu	3


Body	Longitude	Nakshatra	Pada
Lagna	28 Cn 24' 51.96"	Asre	4
Sun - DK	0 Sc 18' 05.75"	Visa	4
Moon - AK	18 Cn 05' 54.21"	Asre	1
Mars - PK	10 Vi 00' 42.61"	Hast	1
Mercury - BK	17 Li 11' 27.05"	Swat	4
Jupiter - MK	15 Sg 11' 53.97"	PSha	1
Venus - GK	7 Li 24' 04.20"	Swat	1
Saturn - PiK	10 Le 48' 44.66"	Magh	4
Rahu - AmK	12 Ge 44' 29.11"	Ardr	2
Ketu	12 Sg 44' 29.11"	Mool	4
Kunda	21 Sc 34' 08.67"	Jye	2

గమనిక: చాలా జ్యోతిష్య సాఫ్ట్‌వేర్ సాధనాలు కుండను స్వయంచాలకంగా లెక్కించగలవు. మీ సూచన కోసం జేహోరా సాఫ్ట్‌వేర్ నుండి ఉదాహరణ అందించాను. జ్యోతిష్యంపై లోతైన అవగాహన సాధించడానికి నేను ఈ లెక్కలను స్వయంగా చేయడానికే ఎల్లప్పుడూ ప్రాధాన్యత ఇస్తాను. మీ స్వయం లెక్కలు మరియు సాఫ్ట్‌వేర్ సాధనం మధ్య కొన్ని సందర్భాలలో స్వల్ప తేడా ఉండవచ్చు.

జాతకం-02: మోహన్‌దాస్ కరమ్‌చంద్ గాంధీ

- జన్మతేదీ: అక్టోబర్ 2, 1869, సమయం: 7:08 ఉదయం, కాలమండలం: 4:38:24 (జిఎంటికి తూర్పు), స్థలం: 69 తూ 36' 00", 21 ఉ 38' 00", పోర్‌బందర్, భారతదేశం.





Birth Time Rectification Kunda Method				
Validation with Birth Nakshatra				
	Lagna Long. Deg	Lagna Long. Min	Lagna Long. Sec	Factor
Native	3	48	27	81
Rasi No	7	Seconds	183.80	
		Total Seconds	14887.80	
		Expunge by 360	127.80	Magha

Birth Time Rectification Kunda Method				
Validation with Birth Nakshatra				
	Lagna Long. Deg	Lagna Long. Min	Lagna Long. Sec	Factor
Native	3	35	51	81
Rasi No	7	Seconds	183.58	
		Total Seconds	14870.25	
		Expunge by 360	110.25	Aslesha


Reported BirthTime	Janma Nakshatra	9th Nakshatra	18th Nakshatra
07:08:00	Aslesha	Jyestha	Revati


Rectified Birth Time	Janma Nakshatra	9th Nakshatra	18th Nakshatra
07:07:05	Aslesha	Jyestha	Revati

ఈ జాతకుని జన్మ నక్షత్రం అశ్లేష మరియు లెక్కించిన కుండ మఘ నక్షత్రంలో ఉంది. ఇది జన్మ నక్షత్రంతో లేదా దాని త్రికోణ నక్షత్రాలైన జ్యేష్ఠ లేదా రేవతితో సరిపడలేదు. కాబట్టి జన్మకాల నిర్ధారణ అవసరం. లగ్న స్ఫుటాన్ని 3 డిగ్రీలు 35 నిమిషాలు 51 సెకండ్లకు మార్చారు, ఇది మఘ నక్షత్రానికి సంబంధించినది, ఈ విధంగా కుండ పద్ధతి సూత్రం సంతృప్తి పరచబడింది. కాబట్టి నివేదించిన జన్మ సమయం 7:08:00 ఉదయానికి బదులు 7:07:05 ఉదయాన్ని నిర్ధారిత జన్మసమయంగా పరిగణించవచ్చు. పై జేహూరా కుండ లెక్కలు చూడండి, జన్మకాల నిర్ధారణ ముందు మరియు తర్వాత.

జాతకం-03: ఇందిరా గాంధీ

- జన్మతేదీ: నవంబర్ 19, 1917, సమయం: 23:11, కాలమండలం: 5:30:00 (జిఎంటికి తూర్పు), స్థలం: 81 తూ 51' 00", 25 ఉ 27' 00", అలహాబాద్, భారతదేశం.





Birth Time Rectification Kunda Method				
Validation with Birth Nakshatra				
	Lagna Long. Deg	Lagna Long. Min	Lagna Long. Sec	Factor
Native	27	23	31	81
Rasi No	4	Seconds	117.38	
		Total Seconds	9508.05	
		Expunge by 360	148.05	P.Phalguni

Reported BirthTime	Janma Nakshatra	9th Nakshatra	18th Nakshatra
23:11:00	U.Ashadha	Krittika	U.Phalguni


Birth Time Rectification Kunda Method				
Validation with Birth Nakshatra				
	Lagna Long. Deg	Lagna Long. Min	Lagna Long. Sec	Factor
Native	27	26	48	81
Rasi No	4	Seconds	117.43	
		Total Seconds	9512.10	
		Expunge by 360	152.10	U.Phalguni


Rectified Birth Time	Janma Nakshatra	9th Nakshatra	18th Nakshatra
23:11:15	U.Ashadha	Krittika	U.Phalguni

ఈ జాతకుని జన్మ నక్షత్రం ఉత్తరాషాఢ మరియు లెక్కించిన కుండ పూర్వఫల్గుని నక్షత్రంలో ఉంది. ఇది జన్మ నక్షత్రంతో లేదా దాని త్రికోణ నక్షత్రాలైన కృత్తిక లేదా ఉత్తరఫల్గునితో సరిపడలేదు. కాబట్టి జన్మకాల నిర్ధారణ అవసరం. లగ్న స్ఫుటాన్ని 27 డిగ్రీలు 26 నిమిషాలు 48 సెకండ్లకు మార్చారు, ఇది ఉత్తరఫల్గుని నక్షత్రానికి సంబంధించినది, ఈ విధంగా కుండ పద్ధతి సూత్రం సంతృప్తి పరచబడింది. కాబట్టి నివేదించిన జన్మ సమయం 11:11:00 రాత్రికి బదులు 11:11:15 రాత్రిని నిర్ధారిత జన్మసమయంగా పరిగణించవచ్చు. పై జేహోరా కుండ లెక్కలు చూడండి, జన్మకాల నిర్ధారణ ముందు మరియు తర్వాత.

జాతకం-04: సంజయ్ గాంధీ

• జన్మతేదీ: డిసెంబర్ 14, 1946, సమయం: 9:27 ఉదయం, కాలమండలం: 5:30:00 (జిఎంటికి తూర్పు), స్థలం: 72 తూ 50' 00", 18 ఉ 58' 00", బాంబే, భారతదేశం.





Birth Time Rectification Kunda Method				
Validation with Birth Nakshatra				
	Lagna Long. Deg	Lagna Long. Min	Lagna Long. Sec	Factor
Native	1	37	16	81
Rasi No	10	Seconds	271.62	
		Total Seconds	22000.95	
		Expunge by 360	40.95	Krittika

Reported Birth Time	Janma Nakshatra	9th Nakshatra	18th Nakshatra
09:27:00	Magha	Mula	Ashvini


Birth Time Rectification Kunda Method				
Validation with Birth Nakshatra				
	Lagna Long. Deg	Lagna Long. Min	Lagna Long. Sec	Factor
Native	1	14	22	81
Rasi No	10	Seconds	271.23	
		Total Seconds	21969.90	
		Expunge by 360	9.90	Ashvini


Rectified Birth Time	Janma Nakshatra	9th Nakshatra	18th Nakshatra
09:25:30	Magha	Mula	Ashvini

ఈ జాతకుని జన్మ నక్షత్రం మఘ మరియు లెక్కించిన కుండ కృత్తిక నక్షత్రంలో ఉంది. ఇది జన్మ నక్షత్రంతో లేదా దాని త్రికోణ నక్షత్రాలైన మూల లేదా అశ్వినితో సరిపడలేదు. కాబట్టి జన్మకాల నిర్ధారణ అవసరం. లగ్న స్ఫుటాన్ని 1 డిగ్రీ 14 నిమిషాలు 22 సెకండ్లకు మార్చారు, ఇది అశ్విని నక్షత్రానికి సంబంధించినది, ఈ విధంగా కుండ పద్ధతి సూత్రం సంతృప్తి పరచబడింది. కాబట్టి నివేదించిన జన్మ సమయం 9:27:00 ఉదయానికి బదులు 9:25:30 ఉదయాన్ని నిర్ధారిత జన్మసమయంగా పరిగణించవచ్చు. పై జేహోరా కుండ లెక్కలు చూడండి, జన్మకాల నిర్ధారణ ముందు మరియు తర్వాత.

జాతకం-05: రాహుల్ గాంధీ

- జన్మతేదీ: జూన్ 19, 1970, సమయం: 14:28, కాలమండలం: 5:30:00 (జిఎంటికి తూర్పు), స్థలం: 77 తూ 12' 00", 28 ఉ 36' 00", న్యూ ఢిల్లీ, భారతదేశం.





Birth Time Rectification Kunda Method				
Validation with Birth Nakshatra				
	Lagna Long. Deg	Lagna Long. Min	Lagna Long. Sec	Factor
Native	1	53	51	81
Rasi No	7	Seconds	181.88	
		Total Seconds	14732.55	
		Expunge by 360	332.55	P.Bahdra

Reported Birth Time	Janma Nakshatra	9th Nakshatra	18th Nakshatra
14:28:00	Mula	Ashvini	Magha

Birth Time Rectification Kunda Method				
Validation with Birth Nakshatra				
	Lagna Long. Deg	Lagna Long. Min	Lagna Long. Sec	Factor
Native	2	16	43	81
Rasi No	7	Seconds	182.27	
		Total Seconds	14763.60	
		Expunge by 360	3.60	Ashvini

Rectified Birth Time	Janma Nakshatra	9th Nakshatra	18th Nakshatra
14:29:45	Mula	Ashvini	Magha

ఈ జాతకుని జన్మ నక్షత్రం మూల మరియు లెక్కించిన కుండ పూర్వభాద్ర నక్షత్రంలో ఉంది. ఇది జన్మ నక్షత్రంతో లేదా దాని త్రికోణ నక్షత్రాలైన అశ్విని లేదా మఘతో సరిపడలేదు. కాబట్టి జన్మకాల నిర్ధారణ అవసరం. లగ్న స్ఫుటాన్ని 2 డిగ్రీలు 16 నిమిషాలు 43 సెకండ్లకు మార్చారు, ఇది అశ్విని నక్షత్రానికి సంబంధించినది, ఈ విధంగా కుండ పద్ధతి సూత్రం సంతృప్తి పరచబడింది. కాబట్టి నివేదించిన జన్మ సమయం 2:28:00 మధ్యాహ్నానికి బదులు 2:29:45 మధ్యాహ్నాన్ని నిర్ధారిత జన్మసమయంగా పరిగణించవచ్చు. పై జేహొరా కుండ లెక్కలు చూడండి, జన్మకాల నిర్ధారణ ముందు మరియు తర్వాత.

ముగింపు

మహర్షి ఈ పద్ధతిని ప్రశ్న లగ్న స్ఫుటం యొక్క సమయ ఖచ్చితత్వాన్ని నిర్ణయించడానికి ఉపయోగించమని సూచించారు, కానీ నా అభ్యాసంలో ఈ కుండ పద్ధతి జాతకుని జన్మకాల నిర్ధారణలో కూడా చాలా ఉపయోగకరంగా మరియు వర్తింపయోగ్యంగా ఉంది. మనకు తెలిసినట్లుగా లగ్నం సుమారు 120 నిమిషాలకు ఒక రాశిని దాటుతుంది. కాబట్టి కుండ సుమారు (120 / 81) = 1.48 నిమిషాలకు ఒక రాశిని మారుస్తుంది. ఈ కుండ నిర్ధారణ పద్ధతి విమ్శాంశ (డి-20) మరియు సిద్ధాంశ (డి-24) వర్గ చక్రాలను సరిదిద్దడానికి సులభమైన మరియు ఉపయోగకరమైన మార్గం. తెలివైన జ్యోతిష్కుడు రాశి లగ్న, నవాంశ లగ్న స్థాయిలో జన్మకాల నిర్ధారణ నిర్వహిస్తున్నప్పుడు ఇతర పద్ధతులతో పాటు ఈ పద్ధతిని కూడా ఉపయోగించాలి. నేను మరికొన్ని నిర్ధారణ పద్ధతులు రాసి పంచుకోనున్నాను: 1) నవాంశ-ద్వాదశాంశ పద్ధతి, 2) ప్రాణపద పద్ధతి, 3) విఘటి పద్ధతి, 4) తత్త్వ మరియు అంతర్తత్త్వ సిద్ధాంతం మొదలైనవి.

ఈ అంశంపై ప్రశ్నలు ఉంటే లేదా ఈ వ్యాసంలో ఉపయోగించిన కుండ లెక్క మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ స్ప్రెడ్షీట్ కావాలంటే RaoN1008@gmail.com కు రాయండి లేదా https://acharyarao.com/ వెబ్‌సైట్ సందర్శించండి.

సందర్భ ఆధారాలు (రిఫరెన్సులు)

• పుస్తకం: "ప్రశ్న మార్గ సంపుటము-1" డా. బి.వి. రామన్ గారు, 153వ పుట

* * * *

2. ప్రాణపద లగ్న పద్ధతి ద్వారా జన్మకాల నిర్ధారణ

(ఈ వ్యాసం మొదట మోడర్న్ ఆస్ట్రాలజీ, నవంబర్ 2023 సంచికలో ప్రచురించబడింది)

మహర్షి పరాశర, వరాహమిహిర మరియు జైమిని బోధించిన జన్మకాల నిర్ధారణ (బిటిఆర్) కోసం అనేక పద్ధతులు ఉన్నాయి. నివేదించిన జన్మసమయం యొక్క ఖచ్చితత్వాన్ని నిర్ణయించడానికి ఒక జ్యోతిష్కుడు తప్పనిసరిగా ఈ చర్య తీసుకోవాలి. జన్మకాల నిర్ధారణపై వ్యాసాల ధారావాహికలో కొనసాగిస్తూ, ఈ వ్యాసంలో జన్మసమయం ఖచ్చితత్వాన్ని నిర్ధారించడానికి / సరిదిద్దడానికి "ప్రాణపద పద్ధతి" పంచుకోదలచుకున్నాను.

ప్రాణ వాయువు లేదా మొదటి శ్వాస అనేది జన్మసమయాన్ని సరిదిద్దే పద్ధతులలో ఒకటి. ఈ ప్రాణ వాయువు నవజాత శిశువు తల్లి నుండి స్వతంత్ర ఉనికిని చూపిస్తుంది. జన్మ లగ్నం సుమారు 5 ఘటి లేదా 300 విఘటులలో, అంటే సుమారు 120 నిమిషాలలో ఒక రాశిని దాటుతుందని మనకు తెలుసు. అయితే ప్రాణపద 15 విఘటులలో ఒక రాశిని దాటుతుంది. అంటే ప్రాణపద జన్మ లగ్నం కంటే 20 రెట్లు వేగంగా కదులుతుంది, కాబట్టి ఈ లెక్కలు చాలా ఖచ్చితంగా చేసి ఈ సూత్రాన్ని జాగ్రత్తగా వర్తింపజేయాలి.

ప్రాణపద లగ్న పద్ధతి సూత్రాలు:

2. 1. పురుష సూక్తం లో చెప్పినట్లుగా మన మనస్సు మరియు ఆలోచన ప్రక్రియ జన్మ జాతకంలో చంద్రుని స్థానం ద్వారా నిర్ణయించబడుతుంది. అలాగే చంద్రుడు పూర్వ జన్మల వాసనలను మోస్తాడు మరియు మనం ఈ జన్మకు ఏ పూర్వ జన్మ వాసనలు తీసుకొస్తున్నామో కూడా వెల్లడిస్తాడు; అందుచేత ప్రాణపద లగ్నంతో చంద్రుడు ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాడు.
   2. మానవ జన్మలలో నవాంశ (డి-9) లో ప్రాణపదం చంద్రుని నుండి త్రికోణ లేదా 7వ స్థానంలో ఉండాలి.
   3. ప్రాణపదం లెక్కించే మెట్లు:
      a. మెట్టు-1: సమయాన్ని విఘటులుగా మార్చండి, 15తో భాగించండి, తర్వాత రాశులు, అంశలు మొదలైనవిగా మార్చండి.
      b. మెట్టు-2: జన్మ జాతకంలో సూర్యుని స్థానం పరిశీలించి దానిని చర (Movable) రాశులకు తరలించండి. సూర్యుడు ద్వి స్వభావ రాశిలో ఉంటే 120 డిగ్రీలు

కలపండి; స్థిర రాశిలో ఉంటే 240 డిగ్రీలు కలపండి.


• **గమనిక:** సూర్యుడు ఇప్పటికే చర రాశిలో ఉంటే ఈ దశ అవసరం లేదు.


c. మెట్టు-3: దశ-1 మరియు దశ-2 ఫలితాలను కలపండి; మొత్తం ప్రాణపద లగ్నం అవుతుంది.


గమనిక: నేను ట్రూ లహిరి/చిత్ర-పక్ష అయనాంశం వాడాను మరియు ఈ విశ్లేషణ కోసం సార్వజనీనంగా తెలిసిన జాతకాలన్నింటినీ ఎంచుకున్నాను.

జాతకం-01: జవహర్ లాల్ నెహ్రూ

• జన్మం: నవంబర్ 14, 1889, 11:30 రాత్రి, అలహాబాద్, భారతదేశం.










ఎడమవైపు చిత్రం జాతకుని రాశి చక్రం; మధ్యలో 23:30 గంటల నివేదిత జన్మసమయంతో నవాంశ చక్రం, ఇందులో ప్రాణపద (PP గా సూచించబడింది) మీనంలో ఉన్నది, ఇది నవాంశలో చంద్రునికి త్రికోణంలో లేదు. కుడి వైపు 23:30:40 నిర్ధారిత జన్మసమయంతో నవాంశ చక్రం, ఇందులో ప్రాణపద (PP) మేషంలో ఉన్నది, ఇది నవాంశలో చంద్రుని త్రికోణంలో ఉన్నది.

జాతకం-02: మోహన్‌దాస్ కరమ్‌చంద్ గాంధీ

- జన్మం: అక్టోబర్ 2, 1869, 7:08 ఉదయం, పోర్‌బందర్, భారతదేశం.










ఎడమవైపు జాతకుని రాశి చక్రం; మధ్యలో 7:08 ఉదయం నివేదిత జన్మసమయంతో నవాంశ చక్రం, ప్రాణపద (PP) కుంభంలో ఉన్నది, ఇది నవాంశలో చంద్రుని త్రికోణంలో లేదు. కుడివైపు 7:07:05 ఉదయం నిర్ధారిత జన్మసమయంతో నవాంశ చక్రం, ప్రాణపద (PP) వృశ్చికంలో ఉన్నది, ఇది నవాంశలో చంద్రుని త్రికోణంలో ఉన్నది.

జాతకం-03: ఇందిరా గాంధీ

- జన్మం: నవంబర్ 19, 1917, 11:11 రాత్రి, అలహాబాద్, భారతదేశం.










ఎడమవైపు జాతకుని రాశి చక్రం; మధ్యలో 11:11:00 రాత్రి నివేదిత జన్మసమయంతో నవాంశ చక్రం, ప్రాణపద (PP) కన్యలో ఉన్నది, ఇది నవాంశలో చంద్రుని త్రికోణంలో లేదు. కుడివైపు 11:10:53 రాత్రి నిర్ధారిత జన్మసమయంతో నవాంశ చక్రం, ప్రాణపద (PP) మిథునంలో ఉన్నది, ఇది నవాంశలో చంద్రుని త్రికోణంలో ఉన్నది.

జాతకం-04: రాజీవ్ గాంధీ

• జన్మం: ఆగస్ట్ 20, 1944, 6:34 ఉదయం, బాంబే, భారతదేశం.










ఎడమవైపు జాతకుని రాశి చక్రం; మధ్యలో 6:34:00 ఉదయం నివేదిత జన్మసమయంతో నవాంశ చక్రం, ప్రాణపద (PP) మిథునంలో ఉన్నది, ఇది నవాంశలో చంద్రుని త్రికోణంలో లేదు. కుడివైపు 6:36:16 ఉదయం నిర్ధారిత జన్మసమయంతో నవాంశ చక్రం, ప్రాణపద (PP) వృశ్చికంలో ఉన్నది, ఇది నవాంశలో చంద్రుడికి సంయుక్తమైనది.

జాతకం-05: సంజయ్ గాంధీ

- జన్మం: డిసెంబర్ 14, 1946, 9:27 ఉదయం, బాంబే, భారతదేశం.









ఎడమవైపు జాతకుని రాశి చక్రం; మధ్యలో 9:27:00 ఉదయం నివేదిత జన్మసమయంతో నవాంశ చక్రం, ప్రాణపద (PP) మీనంలో ఉన్నది, ఇది నవాంశలో చంద్రుని త్రికోణంలో ఉన్నది. కుడివైపు 9:25:30 ఉదయం నిర్ధారిత జన్మసమయంతో నవాంశ చక్రం, ప్రాణపద (PP) వృశ్చికంలో ఉన్నది, ఇది నవాంశలో చంద్రుని త్రికోణంలో ఉన్నది.


ముఖ్యమైన గమనిక: నివేదిత జన్మసమయం ప్రాణపదాన్ని నవాంశలో చంద్రుని త్రికోణంలో ఉంచినప్పటికీ, "కుండ పద్ధతి" (దయచేసి ఈ పద్ధతిపై నా మునుపటి వ్యాసం చూడండి) ద్వారా జన్మకాల నిర్ధారణ సమయం 9:25 ఉదయం నుండి 9:26 ఉదయం వరకు ఉండాలని సూచించింది. కాబట్టి వివిధ నిర్ధారణ పద్ధతుల నుండి జన్మ సమయాన్ని పరిశీలించి, ఈ నిర్ధారిత సమయంతో కొన్ని గత ముఖ్య సంఘటనలు కూడా సరిపోతున్నాయని నిర్ధారించాలి.

జాతకం-06: రాహుల్ గాంధీ

• జన్మం: జూన్ 19, 1970, 2:28 మధ్యాహ్నం, న్యూ ఢిల్లీ, భారతదేశం.







ఎడమవైపు జాతకుని రాశి చక్రం; మధ్యలో 2:28:00 మధ్యాహ్నం నివేదిత జన్మసమయంతో నవాంశ చక్రం, ప్రాణపద (PP) కన్యలో ఉన్నది, ఇది నవాంశలో చంద్రుని త్రికోణంలో లేదు. కుడివైపు 2:29:45 మధ్యాహ్నం నిర్ధారిత జన్మసమయంతో నవాంశ చక్రం, ప్రాణపద (PP) ధనుస్సులో ఉన్నది, ఇది నవాంశలో చంద్రుని త్రికోణంలో ఉన్నది.

ముగింపు

ఈ ప్రాణపద నిర్ధారణ పద్ధతి షష్టిసాంశ (డి-60) స్థాయికి సరిదిద్దడానికి సులభమైన మరియు ఉపయోగకరమైన మార్గం. తెలివైన జ్యోతిష్కుడు రాశి లగ్న, నవాంశ లగ్న స్థాయిలో, కుండ పద్ధతి తర్వాత ఈ పద్ధతిని కూడా ఉపయోగించి, అత్యంత ముఖ్యంగా ఈ నిర్ధారిత సమయం జాతకుని కొన్ని గత ముఖ్య సంఘటనలతో సరిపోతుందో లేదో నిర్ధారించాలి.

ఈ అంశంపై ప్రశ్నలు ఉంటే RaoN1008@gmail.com కు రాయండి
లేదా https://acharyarao.com/ వెబ్ సైట్ సందర్శించండి.

సందర్భ ఆధారాలు (రిఫరెన్సులు)

1. పుస్తకం: బృహత్ పరాశర హెూరా శాస్త్రం, శ్రీ ఆర్. శాంతనం గారు, సంపుటము-1, 47వ పుట
2. పుస్తకం: బృహత్ పరాశర హెూరా శాస్త్రం, శ్రీ గిరీష్ చంద్ర శర్మ గారు, సంపుటము-1, 48-49వ పుటలు
3. వ్యాసం: "ప్రాణపద లగ్నం" శ్రీ సంజయ్ రథ్ గారు, "ది జ్యోతిష్ డైజెస్ట్, సంపుటము-III, సంచిక-4, అక్టోబర్-డిసెంబర్ 2007"
4. పుస్తకం: జైమిని మహర్షి ఉపదేశ సూత్ర కోర్సు (2007), శ్రీ సంజయ్ రథ్ గారు, 449-477 పుటలు
5. పుస్తకం: బ్రష్ అప్ ఆన్ వేదిక్ ఆస్ట్రాలజీ బేసిక్స్, శ్రీ జోరాన్ రాడోసావ్లేజవిచ్ గారు

* * * *

3. కాస్మిక్ గ్రహ కంపన పద్ధతి ద్వారా జన్మకాల నిర్ధారణ

(ఈ వ్యాసం మొదట మోడర్న్ ఆస్ట్రాలజీ, మే 2023 సంచికలో ప్రచురించబడింది)

మహర్షి పరాశర మరియు జైమిని బోధించిన జన్మకాల నిర్ధారణ (బిటిఆర్) కోసం అనేక పద్ధతులు ఉన్నాయి. ఖచ్చితమైన జాతక నిర్మాణానికి ముందస్తు అవసరమైన ఖచ్చితమైన జన్మ సమయాన్ని నిర్ణయించడానికి ఒక జ్యోతిష్కుడు కొన్నిసార్లు ఈ పద్ధతి తీసుకోవలసి ఉంటుంది. ఈ వ్యాసంలో నేను జ్యోతిష్యంలో తక్కువ తెలిసిన "కాస్మిక్ గ్రహ కంపనాలు (CBN)" అనే అంశాన్ని మరియు లగ్న లేదా జన్మ రాశి స్థాయిలో జన్మసమయం ఖచ్చితత్వాన్ని నిర్ధారించడానికి / సరిదిద్దడానికి దీన్ని ఎలా ఉపయోగించాలో పంచుకోదలచుకున్నాను.

నవగ్రహాలు (9 గ్రహాలు) మరియు లగ్నం కలిసి కాస్మిక్ కంపన వ్యవస్థలో పది సంఖ్యలను ఏర్పరుస్తాయి. ఈ వ్యవస్థలో నవగ్రహాలకు 1 నుండి 9 వరకు తొమ్మిది సంఖ్యలు ఇవ్వబడ్డాయి, మరియు స్వయాన్ని సూచించే లగ్నానికి శూన్యం (0) ఇవ్వబడింది.

పురుష సూక్తం లో చెప్పినట్లుగా మన మనస్సు మరియు ఆలోచన ప్రక్రియ రాశి చక్రంలో చంద్రుని స్థానం మరియు దాని అధిపతి ద్వారా నిర్ణయించబడతాయి. అలాగే చంద్రుడు పూర్వ జన్మల వాసనలను మోస్తాడు; కాబట్టి చంద్రుని అధిపతి స్థానం తెలుసుకోవడం ఈ జన్మ యొక్క లక్ష్యం మరియు ఉద్దేశ్యంపై మంచి అవగాహన ఇస్తుంది. చంద్రుడు జల తత్త్వ గ్రహం, నీటికి జ్ఞాపకశక్తి మరియు నిలుపుకు సామర్థ్యం ఉందని చెప్తారు; అందుచేత నీరు (చంద్రుడు) పూర్వ జన్మ సంస్కారాలు మరియు పూర్వ జన్మ వాసనలను కలిగి ఉంటాడు. కాబట్టి చంద్రుడు తాను ఉన్న రాశి మరియు/లేదా దాని అధిపతి ద్వారా ప్రభావితమవుతాడు, ఇది ప్రాథమిక విత్తనం; లగ్నం మరియు దాని అధిపతి ద్వితీయ విత్తనం. ఈ రెండూ ఈ జన్మకాల నిర్ధారణ (బిటిఆర్) పద్ధతిలో కీలకమైనవి.

ఇప్పుడు, భౌతిక ప్రపంచంతో సంబంధాన్ని జాతకుని పూర్తి పేరు (మొదటి, మధ్య, చివరి) లోని ప్రతి అక్షరానికి సంబంధించిన సంఖ్యల మొత్తం ద్వారా నిర్ణయించవచ్చు. ప్రాచీన కాలంలో దేవనాగరి లిపిని ఉపయోగించి అక్షరాలను హల్లులు మరియు స్వరాలుగా విభజించి ఒక వ్యక్తి యొక్క కాస్మిక్ కంపన సంఖ్య (CBN) నిర్ణయించేవారు. ఆధునిక కాలంలో కాస్మిక్ కంపన సంఖ్య నిర్ణయించడానికి కింది పట్టిక-1 లో చూపిన ఆంగ్ల అక్షరాలను కూడా ఉపయోగించవచ్చు.

Vibration Number	Graha	Letters	Letters	Letters
1	Sun	A	J	S
2	Moon	B	K	T
3	Jupiter	C	L	U
4	Rahu	D	M	V
5	Mercury	E	N	W
6	Venus	F	O	X
7	Ketu	G	P	Y
8	Sani	H	Q	Z
9	Mar	I	R	


సూత్రాలు:


1. కాస్మిక్ కంపన సంఖ్య (CBN) సూచించే గ్రహం జన్మ రాశి యొక్క అధిపతి అయి ఉండాలి.
2. కాస్మిక్ కంపన సంఖ్య (CBN) సూచించే గ్రహం జన్మ రాశి నక్షత్ర అధిపతి యొక్క అధిపతి అయి ఉండాలి.
3. కాస్మిక్ కంపన సంఖ్య (CBN) సూచించే గ్రహం జన్మ లగ్నం యొక్క అధిపతి అయి ఉండాలి.
4. కాస్మిక్ కంపన సంఖ్య (CBN) సూచించే గ్రహం జన్మ లగ్న నక్షత్ర అధిపతి యొక్క అధిపతి అయి ఉండాలి.
5. జన్మ లగ్నంలో గురుడు ఉన్నప్పుడు.

గమనిక: నేను ట్రూ లహిరి/చిత్ర-పక్ష అయనాంశం వాడాను మరియు ఈ విశ్లేషణ కోసం సార్వజనీనంగా తెలిసిన జాతకాలన్నింటినీ ఎంచుకున్నాను.

జాతకం-01: జవహర్ లాల్ నెహ్రూ

• జన్మతేదీ: నవంబర్ 14, 1889, సమయం: 23:30, అలహాబాద్, భారతదేశం.





First Name	Vibration	Middle Name	Vibration	Last Name	Vibration
J	1	L	6	N	3
A	1	A	1	E	3
W	3	A	1	H	4
A	1	L	6	R	9
H	4			U	6
A	1				
R	9				
Sub Total	20		14		25
	2		5		7
Total	59				
CBN	**5**	**Mercury**			


ఈ జాతకుని పేరు ఆధారంగా లెక్కించిన కాస్మిక్ కంపన సంఖ్య (CBN) 5, అంటే బుధుడు. ఈ రాశి చక్రంలో చంద్ర/లగ్నం కర్కాటకంలో ఉన్నది, దాని అధిపతి చంద్రుడు, ఇది CBN 5తో సరిపడలేదు; కానీ చంద్రుడు అశ్లేష నక్షత్రంలో ఉన్నాడు, దాని అధిపతి బుధుడు, CBN 5తో సరిపడుతుంది — ఇది సూత్రం-2 ప్రకారం.


గమనిక: దేవనాగరి/సంస్కృతంలో "లాల్ (Lal)" అనే పదాన్ని "లాల్ (Laal)" (దీర్ఘంతో)

వ్రాస్తారు; అందుచేత మధ్య పేరు "లాల్"లో ఒక "ఆ" అదనంగా చేర్చవలసి ఉంది.

జాతకం-02: మోహన్‌దాస్ కరమ్‌చంద్ గాంధీ

• జన్మతేదీ: అక్టోబర్ 2, 1869, సమయం: 7:08 ఉదయం, పోర్‌బందర్, భారతదేశం.






First Name	Vibration	Middle Name	Vibration	Last Name	Vibration
M	2	K	7	G	5
O	8	A	1	A	1
H	4	R	9	N	3
A	1	A	1	D	2
N	3	M	2	H	4
D	2	C	6	I	9
A	1	H	4	A	1
S	1	A	1		
A	1	N	3		
		D	2		
Sub Total	23		36		25
	5		0		7
Total	12				
Standard	3	Jupiter			


ఈ జాతకుని పేరు ఆధారంగా లెక్కించిన CBN 3, అంటే గురుడు. ఈ రాశి చక్రంలో చంద్రుడు కర్కాటకంలో ఉన్నాడు, దాని అధిపతి చంద్రుడు, CBN 3తో సరిపడలేదు. లగ్న అధిపతి శుక్రుడు కూడా CBN 3తో సరిపడలేదు; కానీ శుక్రుడు విశాఖ నక్షత్రంలో ఉన్నాడు, దాని

అధిపతి గురుడు, CBN 3తో సరిపడుతుంది — ఇది సూత్రం-2 ప్రకారం.

జాతకం-03: ఇందిరా ప్రియదర్శిని గాంధీ

• జన్మతేదీ: నవంబర్ 19, 1917, సమయం: 23:11, అలహాబాద్, భారతదేశం.







First Name	Vibration	Middle Name	Vibration	Last Name	Vibration
I	9	P	5	G	5
N	3	R	9	A	1
D	2	I	9	A	1
I	9	Y	5	N	3
R	9	A	1	D	2
A	1	D	2	H	4
		A	1	I	9
		R	9		
		S	1		
		H	4		
		I	9		
		N	3		
		I	9		
Sub Total	33		67		25
	6		4		7
Total	17				
CBN	8	Sani			

ఈ జాతకుని పేరు ఆధారంగా లెక్కించిన CBN 8, అంటే శని. ఈ రాశి చక్రంలో చంద్రుడు మకరంలో ఉన్నాడు, దాని అధిపతి శని, ఇది CBN 8కు సమానం — ఇది సూత్రం-1 ప్రకారం.

జాతకం-04: రాజీవ్ రత్న గాంధీ

• జన్మతేదీ: ఆగస్ట్ 20, 1944, సమయం: 6:34 ఉదయం, బాంబే, భారతదేశం.







First Name	Vibration	Middle Name	Vibration	Last Name	Vibration
R	9	R	9	G	5
A	1	A	1	A	1
A	1	T	7	A	1
J	1	A	1	N	3
I	9	N	3	D	2
V	2			H	4
				I	9
Sub Total	23		21		25
	5		3		7
Total	15				
CBN	6	Venus			

ఈ జాతకుని పేరు ఆధారంగా లెక్కించిన CBN 6, అంటే శుక్రుడు. ఈ రాశి చక్రంలో చంద్రుడు కుంభంలో ఉన్నాడు, దాని అధిపతి శని, CBN 6కు సరిపడలేదు. లగ్న అధిపతి సూర్యుడు కూడా CBN 6కు సరిపడలేదు; కానీ సూర్యుడు పూర్వఫల్గుని నక్షత్రంలో ఉన్నాడు, దాని అధిపతి శుక్రుడు, CBN 6కు సమానం — ఇది సూత్రం-3 ప్రకారం.

జాతకం-05: సంజయ్ గాంధీ

• జన్మతేదీ: డిసెంబర్ 14, 1946, సమయం: 9:27 ఉదయం, బాంబే, భారతదేశం.







First Name	Vibration	Last Name	Vibration
S	1	G	5
A	1	A	1
N	3	A	1
J	1	N	3
A	1	D	2
Y	5	H	4
		I	9
Sub Total	12		25
	3		7
Total	10		
CBN	1	**Sun**	

ఈ జాతకుని పేరు ఆధారంగా లెక్కించిన CBN 1, అంటే సూర్యుడు. ఈ రాశి చక్రంలో చంద్రుడు సింహంలో ఉన్నాడు, దాని అధిపతి సూర్యుడు, ఇది CBN 1కు సమానం — ఇది సూత్రం-1 ప్రకారం.

జాతకం-06: రాహుల్ గాంధీ

• జన్మతేదీ: జూన్ 19, 1970, సమయం: 14:28, న్యూ ఢిల్లీ, భారతదేశం.





First Name	Vibration	Last Name	Vibration
R	9	G	5
A	1	A	1
A	1	A	1
H	4	N	3
U	6	D	2
L	6	H	4
		I	9
Sub Total	27		25
	0		7
Total	7		
CBN	**7**	**Ketu**	

ఈ జాతకుని పేరు ఆధారంగా లెక్కించిన CBN 7, అంటే కేతువు. ఈ రాశి చక్రంలో చంద్రుడు ధనుస్సులో ఉన్నాడు, దాని అధిపతి గురుడు, CBN 7కు సరిపడలేదు. లగ్న అధిపతి శుక్రుడు కూడా CBN 7కు సరిపడలేదు; కానీ చంద్రుడు మూల నక్షత్రంలో ఉన్నాడు, దాని అధిపతి కేతువు, CBN 7కు సమానం — ఇది సూత్రం-1 ప్రకారం.

ముగింపు

జాతకుని జన్మ రాశి మరియు/లేదా జన్మ లగ్నం ఖచ్చితమైనవా కావా అని నిర్ణయించడానికి ఈ పద్ధతిని ఎంత సమర్థవంతంగా ఉపయోగించవచ్చో మనం చూశాం. అవసరమైతే, ఖచ్చితమైన జన్మ లగ్నాన్ని లేదా జన్మ రాశిని నిర్ణయించడానికి జన్మ లగ్న సమయాన్ని సరిదిద్దడానికి ఈ పద్ధతిని ఉపయోగించవచ్చు. అది సాధించిన తర్వాత, ఐదు పద్ధతులలో ఒక దాన్ని ఉపయోగించవచ్చు: 1) నవాంశ-ద్వాదశాంశ పద్ధతి, 2) కుండ పద్ధతి, 3) ప్రాణపద పద్ధతి, 4) విఘటి పద్ధతి, 5) తత్త్వ మరియు అంతర్తత్త్వ సిద్ధాంత పద్ధతి మొదలైనవి.

గమనిక: ఈ అంశంపై ప్రశ్నలు ఉంటే RaoN1008@gmail.com కు రాయండి లేదా https://acharyarao.com/ వెబ్‌సైట్ సందర్శించండి.

సందర్భ ఆధారాలు (రిఫరెన్సులు)

• పుస్తకం: "జ్యోతిష కంపన సిద్ధాంతము (తెలుగు)" శ్రీ శివల సుబ్రహ్మణ్యం గారు

* * * *

4. కృష్ణమూర్తి పద్ధతి ద్వారా జన్మకాల నిర్ధారణ

ఈ వ్యాసం ద్వారా నా గురువు శ్రీ స్వామి ఓంకార్ జీ నాకు నేర్పిన రూలింగ్ ప్లానెట్స్ (కృష్ణమూర్తి పద్ధతి) ఉపయోగించి జన్మసమయాన్ని ఎలా సరిదిద్దాలో నా జ్ఞానాన్ని మరియు అనుభవాన్ని పంచుకుంటున్నాను. మీరు జ్యోతిష్యంలో అభివృద్ధి చెందిన విద్యార్థి మరియు అభ్యాసకుడు అయినందున, ఈ పద్ధతిని అర్థం చేసుకోవడానికి నిజాయితీగా ప్రయత్నించి, ఈ విషయంలో లోతైన పరిశోధన ద్వారా మరింత పరిశుద్ధం చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. మీరు ముందుకు వెళ్ళేకొద్దీ మీ పరిశోధన ఫలితాలను అందరితో పంచుకుంటారని కూడా ఆశిస్తున్నాను.

ఈ వ్యాసం యొక్క కాల చక్రం

భగవాన్ గణేశుడికి, నా తల్లి మహాలక్ష్మికి మరియు నా ఆచార్యులుకు ప్రార్థించిన తర్వాత ఈ వ్యాసం వ్రాయడం ప్రారంభించాను. ఇది శనివారం మరియు శుక్ల చతుర్థి (వినాయక చతుర్థి) కావడంతో శుభ దినం. ఈ వ్యాసం యొక్క కాల చక్రం వివరాలు:

తేదీ: సెప్టెంబర్ 15, 2007
సమయం: 6:01:46 ఉదయం
కాలమండలం: 5:00:00 (జిఎంటికి పశ్చిమం)
స్థలం: 93 పశ్చిమ 20' 59", 44 ఉత్తర 53' 23"
మిన్నెసోటా, యుఎస్ఎ

ఖచ్చితమైన జన్మ సమయం ఎందుకు ముఖ్యమైనది?

జన్మ చక్రానికి మూల వస్తువులు ఖచ్చితమైన జన్మతేదీ, జన్మసమయం మరియు జన్మ స్థలం. ఒక మూల వస్తువు లేనప్పుడు ఒక సంఘటనను లేదా పరిష్కారాన్ని ఖచ్చితంగా అంచనా వేయడం సాధ్యపడదు, ఎందుకంటే ఖచ్చితమైన జాతకంలో కంటే గ్రహ స్థితి భిన్నంగా ఉంటుంది. ఈ రోజుల్లో జన్మ చక్రాలను సృష్టించడానికి జ్యోతిష్య సాఫ్ట్‌వేర్ అందుబాటులో ఉంది. జన్మ చక్రాన్ని రూపొందించడానికి జన్మతేదీ, సమయం మరియు జన్మ స్థలాన్ని నమోదు చేయాలి. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఖచ్చితమైన జన్మ చక్రాన్ని పొందడానికి మరియు ఖచ్చితమైన భవిష్యత్ ఫలాలు చెప్పడానికి ఖచ్చితమైన జన్మ సమయం తప్పనిసరి. ఇది సాంప్రదాయ వేద జ్యోతిష్యమైనా, కె.పి. అయినా, పాశ్చాత్య జ్యోతిష్యమైనా, లేదా ఇతర జ్యోతిష్య పద్ధతులైనా అన్నింటికీ వర్తిస్తుంది.

పరిశోధక మరియు ఫలాదేశ జ్యోతిష్కుడిగా నా అనుభవం నాకు నేర్పించింది ఏమిటంటే, జన్మ సమయాన్ని నమోదు చేసే అభివృద్ధి చెందిన పద్ధతులు కూడా అనేక కారణాల వల్ల తప్పుగా ఉండవచ్చు. అలాంటి ఒక కారణం ఏమిటంటే, డాక్టర్లు మరియు నర్సులు శిశువు సురక్షిత ప్రసవంపై దృష్టి పెడతారు, కాబట్టి జన్మ సమయాన్ని నమోదు చేయడం నేపథ్యానికి వెళ్ళిపోతుంది. అలాగే, ఏ సమయాన్ని జన్మ సమయంగా తీసుకోవాలో, తల బయటకు వచ్చినప్పుడా, శిశువు పూర్తిగా బయటకు వచ్చినప్పుడా, నాభి నరాన్ని కత్తిరించినప్పుడా అనే విషయంలో గందరగోళం ఉంది. కాబట్టి ఒక జ్యోతిష్కుడు జాతకాన్ని విశ్లేషించి ఫలాదేశం చేయడానికి ముందు జన్మ సమయాన్ని తప్పనిసరిగా ధృవీకరించాలి.

రూలింగ్ ప్లానెట్స్ అంటే ఏమిటి?

ఈ వ్యాసంలో వివరించిన జన్మకాల నిర్ధారణ యొక్క ప్రాథమిక నియమాలు ముఖ్యంగా కృష్ణమూర్తి పద్ధతి (KP) మరియు రూలింగ్ ప్లానెట్స్ (RP) సూత్రాలపై ఆధారపడి ఉన్నాయి.

కె.పి. సూత్రాల ప్రకారం, ఒక నిర్దిష్ట సమయంలో మూడు అంశాలు గ్రహ స్థానాన్ని నిర్ణయిస్తాయి:

• గ్రహం ఏ రాశిలో ఉందో
• గ్రహం ఏ నక్షత్రంలో ఉందో
• గ్రహం ఉన్న నక్షత్రంలోని ఉపవిభాగం (కె.పి. పద్ధతిలో 'సబ్' అంటారు)

మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ప్రశ్న విషయంలో అంచనా వేసే క్షణాన్ని మరియు జన్మ జాతకం విషయంలో జన్మ క్షణాన్ని పాలించే గ్రహాలే రూలింగ్ ప్లానెట్స్. కాబట్టి ఇవి ఆ నిర్దిష్ట క్షణానికి అత్యంత శక్తివంతమైన నిర్ణాయకాలు. దివంగత శ్రీ కృష్ణమూర్తి జీ ప్రకారం రూలింగ్ ప్లానెట్స్ (RP) ఇవి:

• లగ్న రాశి అధిపతి
• లగ్న నక్షత్ర అధిపతి
• చంద్ర రాశి అధిపతి
• చంద్ర నక్షత్ర అధిపతి
• వారాధిపతి

జన్మకాల నిర్ధారణ యొక్క రూలింగ్ ప్లానెట్ పద్ధతి

నా ఆచార్యుడు శ్రీ స్వామి ఓంకార్ జీ నాకు అత్యంత సులభమైన మరియు నేరుగా అర్థమయ్యే జన్మకాల నిర్ధారణ పద్ధతి నేర్పారు. వారు దానిని RBT, అంటే రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ బర్త్ టైమ్ అని పేర్కొంటారు. ఈ పద్ధతి పూర్వం పేర్కొన్నట్లు కె.పి. యొక్క రూలింగ్ ప్లానెట్స్ సూత్రాలను ఉపయోగిస్తుంది. ఈ పద్ధతి ప్రకారం, కాల చక్రంలో RP చంద్ర రాశి-నక్షత్ర-సబ్ అధిపతులకు మరియు నివేదిత లేదా నిర్ధారించబడని జన్మ చక్రంలో ఆరోహణ (లగ్న) రాశి-నక్షత్ర-సబ్ అధిపతులకు మధ్య సంబంధాన్ని కనుగొనాలి. ఈ పరీక్షకు మనం కేవలం ఆరోహణ (లగ్న) రాశి-నక్షత్ర-సబ్ అధిపతులను మాత్రమే తీసుకోవాలి, జన్మ చక్రం నుండి మరే గ్రహాన్నీ అనుసంధానానికి తీసుకోకూడదు.

RBT యొక్క మూడు స్థాయి పరీక్షలు

రాశి-నక్షత్ర-సబ్ అధిపతుల మూడు స్థాయిలలో (వివరాలు తర్వాత) సంబంధం నిర్ణయించాలి. ఈ మూడు స్థాయిలలో సంబంధం కనిపిస్తే, జన్మ సమయం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించబడుతుంది. లేకపోతే, ఆ మూడు స్థాయిలలో సంబంధాన్ని స్థాపించడానికి, నివేదిత లేదా నిర్ధారించబడని జన్మ చక్రంలో సమయాన్ని పెంచడం ద్వారా లేదా తగ్గించడం ద్వారా జన్మ సమయాన్ని సరిదిద్దాలి.

నిర్ధారించబడని జన్మ చక్రంలో ఏమి చూడాలి?
నివేదిత లేదా నిర్ధారించబడని జన్మ చక్రం నుండి కింది వాటిని తీసుకోవాలి:

- ఆరోహణ రాశి అధిపతి: లగ్న-రాశి
- ఆరోహణ నక్షత్ర అధిపతి: లగ్న-నక్షత్రం
- ఆరోహణ సబ్ అధిపతి: లగ్న-సబ్

కాల చక్రంలో ఏమి చూడాలి?
కాల చక్రం నుండి కింది వాటిని తీసుకోవాలి:

- RP చంద్ర రాశి అధిపతి: చంద్ర-రాశి
- RP చంద్ర నక్షత్ర అధిపతి: చంద్ర-నక్షత్రం
- RP చంద్ర సబ్ అధిపతి: చంద్ర-సబ్

మూడు స్థాయి పరీక్ష ఎలా చేయాలి?

ఈ జన్మకాల నిర్ధారణ పద్ధతి ప్రకారం కింది మూడు స్థాయిలను పరీక్షించాలి:


మొదటి స్థాయి పరీక్ష

1వ పరీక్ష ఏమిటంటే, లగ్న-రాశి మరియు చంద్ర-రాశి అధిపతులు ఒకే గ్రహమా కాదా అని చూడడం. ఇవి ఒకే గ్రహాలు కానట్టయితే, జన్మ రాశి (ఆరోహణ రాశి) సరైనదేనా కాదా అని నిర్ణయించడానికి నిర్ధారించబడని జన్మ చక్రం యొక్క లగ్న-రాశి మరియు చంద్ర-రాశి అధిపతుల మధ్య అనుసంధానం ఉందా అని చూడండి. ఇప్పుడు అనుసంధానం గురించి చర్చిద్దాం.

కాల చక్రంలో కింది పరిస్థితులలో ఏదైనా సంతృప్తి పరిచినట్టయితే అనుసంధానం స్థాపించబడుతుంది. లగ్న-రాశి మరియు చంద్ర-రాశి అధిపతుల మధ్య అనుసంధానం లేనట్టయితే, ఆ రాశి స్థాయిలో జన్మ సమయాన్ని సరిదిద్దాలి.

లగ్న-రాశి, చంద్ర-రాశి యొక్క నక్షత్ర లేదా సబ్ లో ఉన్నది: ఇది మూడవ గ్రహానికి కూడా వర్తించవచ్చు. ఉదాహరణకు, మూడవ గ్రహంగా చూస్తే: లగ్న-రాశి, చంద్ర-రాశి యొక్క నక్షత్ర లేదా సబ్ ఉన్న ఒక గ్రహం యొక్క నక్షత్ర లేదా సబ్ లో ఉన్నది.


చిత్రం-1: కింది ప్రక్రియ పటంలో చూడవచ్చు.



రెండవ స్థాయి పరీక్ష

2వ దశ ఏమిటంటే, లగ్న-నక్షత్రం మరియు చంద్ర-నక్షత్ర అధిపతులు ఒకే గ్రహాలా కావా అని చూడడం. ఇవి ఒకే గ్రహాలు కానట్టయితే, లగ్న-నక్షత్ర అధిపతి సరైనదా కాదా అని నిర్ణయించడానికి లగ్న-నక్షత్రం మరియు చంద్ర-నక్షత్ర అధిపతుల మధ్య అనుసంధానం ఉందా అని చూడండి. కాల చక్రంలో కింది పరిస్థితులలో ఏదైనా సంతృప్తి పరిచినట్టయితే అనుసంధానం స్థాపించబడుతుంది. లగ్న-నక్షత్రం మరియు చంద్ర-నక్షత్ర అధిపతుల మధ్య అనుసంధానం లేనట్టయితే, నక్షత్ర స్థాయిలో జన్మ సమయాన్ని సరిదిద్దాలి.

లగ్న-నక్షత్రం, చంద్ర-నక్షత్రం యొక్క నక్షత్ర లేదా సబ్ లో ఉన్నది: ఇది మూడవ గ్రహానికి కూడా వర్తించవచ్చు.




మూడవ స్థాయి పరీక్ష

3వ మరియు చివరి దశ ఏమిటంటే, లగ్న-సబ్ మరియు చంద్ర-సబ్ అధిపతులు ఒకే గ్రహాలా కావా అని చూడడం. ఇవి ఒకే గ్రహాలు కానట్లయితే, లగ్న-సబ్ అధిపతి సరైనదా కాదా అని నిర్ణయించడానికి లగ్న-సబ్ మరియు చంద్ర-సబ్ అధిపతుల మధ్య అనుసంధానం ఉందా అని చూడండి.

కాల చక్రంలో కింది పరిస్థితులలో ఏదైనా సంతృప్తి పరిచినట్లయితే అనుసంధానం స్థాపించబడుతుంది. లగ్న-సబ్ మరియు చంద్ర-సబ్ అధిపతుల మధ్య అనుసంధానం లేనట్లయితే, సబ్ స్థాయిలో జన్మ సమయాన్ని సరిదిద్దాలి.

లగ్న-సబ్, చంద్ర-సబ్ యొక్క నక్షత్ర లేదా సబ్ లో ఉన్నది: ఇది మూడవ గ్రహానికి కూడా వర్తించవచ్చు.



మూడు స్థాయి పరీక్షలను జన్మకాల నిర్ధారణకు వర్తింపజేయడం (ఉదాహరణలు)
గమనిక: ఈ లెక్కలకు కె.పి. ఆస్ట్రో వర్. 7 సాఫ్ట్వేర్ ఉపయోగించాను.

జాతకం-1: మూడవ స్థాయిలో నిర్ధారణ అవసరమయ్యే అవకాశం

జన్మ మరియు కాల చక్రం వివరాలు:

Birth Chart Details	**Time Chart Details for Birth Time Rectification**
Birth Date : May 26 1949 Birth Time : 8:00 AM Place : Blantyre, Malawi	Date : September 9, 2007 Time : 9:35:22 PM Time Zone : 5:00:00 (West of GMT) Place : 93 W 20' 59", 44 N 53' 23" Minnesota, USA

RBT ఆధారిత రూలింగ్ ప్లానెట్స్ పట్టిక:

Planet / Lagna	**Sign Lord**	**Star Lord**	**Sub Lord**
Ascendant	Merc	Rahu	Rahu
R.P's Moon	Sun	Ketu	Rahu

Planetary Positions						
Planet	Star(Pada)	Sgl	Stl	Sbl	Ssl	Sssl
Su	P.Phalguni(3)	Su	Ve	Sa	Mo	Ra
Mo	Magha(3)	Su	Ke	Ra	Ve	Ve
Ma	Mrigasira(1)	Ve	Ma	Ju	Sa	Ra
Me	Hasta(1)	Me	Mo	Ra	Ve	Su
Ju	Jyeshta(1)	Ma	Me	Me	Ra	Ju
Ve	Ashlesha(2)	Mo	Me	Mo	Sa	Ke
Sa	Magha(3)	Su	Ke	Ra	Ve	Sa
Ra	Satabhisha(2)	Sa	Ra	Sa	Ju	Ve
Ke	Magha(4)	Su	Ke	Me	Ma	Me

మొదటి స్థాయి పరీక్ష:

RP-చంద్ర రాశి అధిపతి సూర్యుడు, లగ్న రాశి అధిపతి బుధుడుతో సరిపడలేదు. కాబట్టి ఈ రెండు రాశి అధిపతుల మధ్య అనుసంధానం కనుగొనాలి. కాల చక్రంలో, సూర్యుడు సింహంలో ఉన్నాడు, నక్షత్ర అధిపతి శుక్రుడు మరియు సబ్ అధిపతి శని. శుక్రుడు బుధుడి నక్షత్రంలో ఉన్నాడు, ఇది లగ్న రాశి అధిపతికి సమానం. కాబట్టి రాశి అధిపతుల స్థాయిలో అనుసంధానం ఉంది.

రెండవ స్థాయి పరీక్ష:

RP చంద్ర నక్షత్ర అధిపతి లగ్న నక్షత్ర అధిపతితో ఒకే గ్రహమా అని పరీక్షించండి. ఇక్కడ, లగ్న నక్షత్ర అధిపతి రాహువు మరియు RP చంద్ర నక్షత్ర అధిపతి కేతువు కాబట్టి ఒకే గ్రహం కాదు. కాల చక్రంలో, కేతువు సింహంలో ఉన్నాడు, నక్షత్ర అధిపతి కేతువు మరియు సబ్ అధిపతి బుధుడు. ఈ బుధుడు రాహువు యొక్క సబ్ లో ఉన్నాడు, ఇది లగ్న నక్షత్ర అధిపతికి సమానం. కాబట్టి నక్షత్ర అధిపతుల స్థాయిలో అనుసంధానం ఉంది.

మూడవ స్థాయి పరీక్ష:

RP చంద్ర సబ్ అధిపతి లగ్న సబ్ అధిపతితో ఒకే గ్రహమా అని పరీక్షించండి. రాహువు లగ్న సబ్ అధిపతి, RP సబ్ అధిపతి కూడా రాహువు కాబట్టి ఒకే గ్రహమే.

తర్వాత ఏమి చేయాలి?

లగ్న రాహువు సబ్ 7:53:06 ఉదయం నుండి ప్రారంభమవుతుంది, 8:01:46 ఉదయానికి ముగుస్తుంది. సుమారు 7 నిమిషాలు. ఇప్పుడు కొన్ని గత సంఘటనలను తీసుకొని జన్మ సమయాన్ని మార్చి సంఘటనలను ధృవీకరించి ఆ సమయ పరిధిలో ఖచ్చితమైన జన్మ సమయాన్ని నిర్ణయించండి.

జాతకం-2: మూడవ స్థాయిలో నిర్ధారణ అవసరమయ్యే అవకాశం

Birth Chart Details	**Time Chart Details for Birth Time Rectification**
Birth Date : Dec 11th 1959 Birth Time : 3:02 PM Place : Imphal, Manipur State, India	Date : September 11, 2007 Time : 6:20:59 AM Time Zone : 5:00:00 (West of GMT) Place : 93 W 20' 59", 44 N 53' 23" Minnesota, USA

Planet / Lagna	**Sign Lord**	**Star Lord**	**Sub Lord**
Ascendant	Ven	Sun	Sat
R.P's Moon	Sun	Ven	Sat

Planetary Positions						
Planet	Star(Pada)	Sgl	Stl	Sbl	Ssl	Sssl
Su	P.Phalguni(4)	Su	Ve	Me	Ve	Ma
Mo	P.Phalguni(4)	Su	Ve	Sa	Ju	Me
Ma	Mrigasira(2)	Ve	Ma	Ju	Su	Sa
Me	Hasta(2)	Me	Mo	Ju	Mo	Ke
Ju	Jyeshta(1)	Ma	Me	Me	Ra	Ve
Ve	Ashlesha(2)	Mo	Me	Mo	Sa	Ju
Sa	Magha(3)	Su	Ke	Ra	Su	Me
Ra	Satabhisha(2)	Sa	Ra	Sa	Ju	Me
Ke	Magha(4)	Su	Ke	Me	Mo	Ve

మొదటి స్థాయి పరీక్ష:

RP-చంద్ర రాశి అధిపతి సూర్యుడు, లగ్న రాశి అధిపతి శుక్రుడుతో సరిపడలేదు. కాల చక్రంలో, సూర్యుడు సింహంలో ఉన్నాడు, నక్షత్ర అధిపతి శుక్రుడు, ఇది లగ్న రాశి అధిపతికి సమానం. కాబట్టి రాశి అధిపతుల స్థాయిలో అనుసంధానం ఉంది.

రెండవ స్థాయి పరీక్ష:

RP చంద్ర నక్షత్ర అధిపతి లగ్న నక్షత్ర అధిపతితో ఒకే గ్రహమా అని పరీక్షించండి. లగ్న నక్షత్ర అధిపతి సూర్యుడు, RP చంద్ర నక్షత్ర అధిపతి శుక్రుడు కాబట్టి ఒకే గ్రహం కాదు. కాల చక్రంలో, సూర్యుడు సింహంలో ఉన్నాడు, నక్షత్ర అధిపతి శుక్రుడు, ఇది RP చంద్ర నక్షత్ర అధిపతికి సమానం. కాబట్టి నక్షత్ర అధిపతుల స్థాయిలో అనుసంధానం ఉంది, జన్మకాల నిర్ధారణ అవసరం లేదు.

మూడవ స్థాయి పరీక్ష:

RP చంద్ర సబ్ అధిపతి లగ్న సబ్ అధిపతితో ఒకే గ్రహమా అని పరీక్షించండి. శని లగ్న సబ్ అధిపతి, RP సబ్ అధిపతి కూడా శని కాబట్టి ఒకే గ్రహమే.

తర్వాత ఏమి చేయాలి?

లగ్న సబ్ అధిపతి శని 2:55:15 మధ్యాహ్నం నుండి 3:02:56 మధ్యాహ్నం వరకు, సుమారు 7 నిమిషాలు. ఇప్పుడు కొన్ని గత సంఘటనలను తీసుకొని జన్మ సమయాన్ని మార్చి సంఘటనలను ధృవీకరించి ఆ పరిధిలో ఖచ్చితమైన జన్మ సమయాన్ని నిర్ణయించండి.

జాతకం-3: రెండవ స్థాయిలో నిర్ధారణ అవసరం

Birth Time Details	**Time Chart Details for Birth Time Rectification**
Birth Date : Jan 9th 1976 Birth Time : 4:30 PM Place : Vijayawada, A.P, India	Date : September 12, 2007 Time : 6:43:12AM Time Zone : 5:00:00 (West of GMT) Place : 93 W 20' 59", 44 N 53' 23" Minnesota, USA

Planet / Lagna	**Sign Lord**	**Star Lord**	**Sub Lord**
Ascendant	Merc	Rahu	Rahu
R.P's Moon	Merc	Sun	Merc

Planetary Positions						
Planet	Star(Pada)	Sgl	Stl	Sbl	Ssl	Sssl
Su	P.Phalguni(4)	Su	Ve	Me	Ju	Ve
Mo	U.Phalguni(3)	Me	Su	Me	Ra	Ju
Ma	Mrigasira(2)	Ve	Ma	Ju	Ra	Ma
Me	Hasta(3)	Me	Mo	Sa	Ve	Me
Ju	Jyeshta(1)	Ma	Me	Me	Ju	Ju
Ve	Ashlesha(2)	Mo	Me	Mo	Me	Ju
Sa	Magha(3)	Su	Ke	Ra	Mo	Sa
Ra	Satabhisha(2)	Sa	Ra	Sa	Ju	Sa
Ke	Magha(4)	Su	Ke	Me	Mo	Sa

మొదటి స్థాయి పరీక్ష:

RP-చంద్ర రాశి అధిపతి బుధుడు, లగ్న రాశి అధిపతి బుధుడుతో సరిపోతుంది. కాబట్టి ఈ రెండు రాశి అధిపతుల మధ్య నేరుగా అనుసంధానం ఉంది; సరిదిద్దాల్సిన అవసరం లేదు.

రెండవ స్థాయి పరీక్ష:

RP చంద్ర నక్షత్ర అధిపతి లగ్న నక్షత్ర అధిపతితో ఒకే గ్రహమా అని పరీక్షించండి. లగ్న నక్షత్ర అధిపతి రాహువు, RP చంద్ర నక్షత్ర అధిపతి సూర్యుడు కాబట్టి ఒకే గ్రహం కాదు. కాల చక్రంలో, సూర్యుడు సింహంలో ఉన్నాడు, నక్షత్ర అధిపతి శుక్రుడు మరియు సబ్ అధిపతి బుధుడు — అనుసంధానం లేదు. రాహువు కుంభంలో ఉన్నాడు, నక్షత్ర అధిపతి రాహువు మరియు సబ్ అధిపతి శని — అనుసంధానం లేదు. కాబట్టి ఈ స్థాయిలో నిర్ధారణ అవసరం.

నిర్ధారణ:

రాహువుకు ముందు నక్షత్ర అధిపతి కుజుడు; ఈ కుజుడికి RP చంద్ర నక్షత్ర అధిపతి సూర్యుడుతో అనుసంధానం లేదు. తర్వాత నక్షత్ర అధిపతి గురుడుకు వెళ్ళాను; ఈ గురుడికి కూడా అనుసంధానం లేదు. కాబట్టి తర్వాత నక్షత్ర అధిపతి శనికి వెళ్ళాను. శని నక్షత్ర అధిపతి కావడానికి జన్మ సమయాన్ని 6:24:03 మధ్యాహ్నానికి మార్చాను. RP చంద్ర నక్షత్రం సూర్యుడు, ఇది సింహంలో ఉన్నాడు, బుధుడి సబ్ లో ఉన్నాడు. ఈ బుధుడు శని సబ్ లో ఉన్నాడు. కాబట్టి అనుసంధానం స్థాపితమైంది. కాబట్టి జన్మ సమయం 6:24:03 మధ్యాహ్నం నుండి 7:23:00 మధ్యాహ్నం మధ్య ఉండాలి.

Planet / Lagna	**Sign Lord**	**Star Lord**	**Sub Lord**
Ascendant	Merc	Sat	Sat
R.P's Moon	Merc	Sun	Merc

Planetary Positions						
Planet	Star(Pada)	Sgl	Stl	Sbl	Ssl	Sssl
Su	P.Phalguni(4)	Su	Ve	Me	Ju	Ve
Mo	U.Phalguni(3)	Me	Su	Me	Ra	Ju
Ma	Mrigasira(2)	Ve	Ma	Ju	Ra	Ma
Me	Hasta(3)	Me	Mo	Sa	Ve	Me
Ju	Jyeshta(1)	Ma	Me	Me	Ju	Ju
Ve	Ashlesha(2)	Mo	Me	Mo	Me	Ju
Sa	Magha(3)	Su	Ke	Ra	Mo	Sa
Ra	Satabhisha(2)	Sa	Ra	Sa	Ju	Sa
Ke	Magha(4)	Su	Ke	Me	Mo	Sa

మూడవ స్థాయి పరీక్ష:

RP చంద్ర సబ్ అధిపతి లగ్న సబ్ అధిపతితో ఒకే గ్రహమా అని పరీక్షించండి. లగ్న సబ్ అధిపతి శని, RP సబ్ అధిపతి బుధుడు కాబట్టి ఒకే గ్రహం కాదు. కాల చక్రంలో, బుధుడు శని యొక్క సబ్ లో ఉన్నాడు, ఇది లగ్న సబ్ అధిపతికి సమానం. కాబట్టి సబ్ అధిపతుల స్థాయిలో అనుసంధానం ఉంది.

తర్వాత ఏమి చేయాలి?

లగ్న సబ్ అధిపతి శని 6:24:03 మధ్యాహ్నం నుండి 6:33:26 మధ్యాహ్నం వరకు, సుమారు 10 నిమిషాలు. కొన్ని గత సంఘటనలు తీసుకొని జన్మ సమయాన్ని మార్చి ధృవీకరించి ఆ పరిధిలో ఖచ్చితమైన జన్మ సమయాన్ని నిర్ణయించండి.

Birth Chart Details	**Time Chart Details for Birth Time Rectification**
Birth Date : July 16 1940 Birth Time : 11:50 AM Place : Penugonda, West Godavari D.T A.P, India	Date : September 10, 2007 Time : 7:01:06 AM Time Zone : 5:00:00 (West of GMT) Place : 93 W 20' 59", 44 N 53' 23" Minnesota, USA

RBT ఆధారిత రూలింగ్ ప్లానెట్స్ పట్టిక:

Planet / Lagna	**Sign Lord**	**Star Lord**	**Sub Lord**
Ascendant	Merc	Mars	Jup
R.P's Moon	Sun	Ketu	Merc

Planetary Positions						
Planet	Star(Pada)	Sgl	Stl	Sbl	Ssl	Sssl
Su	P.Phalguni(4)	Su	Ve	Sa	Ra	Sa
Mo	Magha(4)	Su	Ke	Me	Ke	Ju
Ma	Mrigasira(2)	Ve	Ma	Ju	Me	Ra
Me	Hasta(2)	Me	Mo	Ra	Ma	Sa
Ju	Jyeshta(1)	Ma	Me	Me	Ra	Sa
Ve	Ashlesha(2)	Mo	Me	Mo	Sa	Ve
Sa	Magha(3)	Su	Ke	Ra	Ve	Me
Ra	Satabhisha(2)	Sa	Ra	Sa	Ju	Ve
Ke	Magha(4)	Su	Ke	Me	Ma	Ju

మొదటి స్థాయి పరీక్ష:

RP-చంద్ర రాశి అధిపతి సూర్యుడు, లగ్న రాశి అధిపతి బుధుడుతో సరిపడలేదు. కాల చక్రంలో, సూర్యుడు సింహంలో ఉన్నాడు, నక్షత్ర అధిపతి శుక్రుడు మరియు సబ్ అధిపతి శని. శుక్రుడు బుధుడి నక్షత్రంలో ఉన్నాడు, ఇది లగ్న రాశి అధిపతికి సమానం. కాబట్టి రాశి అధిపతుల స్థాయిలో అనుసంధానం ఉంది.

రెండవ స్థాయి పరీక్ష:

RP చంద్ర నక్షత్ర అధిపతి లగ్న నక్షత్ర అధిపతితో ఒకే గ్రహమా అని పరీక్షించండి. లగ్న నక్షత్ర అధిపతి కుజుడు, RP చంద్ర నక్షత్ర అధిపతి కేతువు కాబట్టి ఒకే గ్రహం కాదు. కాల చక్రంలో, కేతువు సింహంలో ఉన్నాడు, నక్షత్ర అధిపతి కేతువు మరియు సబ్ అధిపతి బుధుడు; బుధుడు రాహువు సబ్ లో ఉన్నాడు — అనుసంధానం లేదు. కుజుడు వృషభంలో ఉన్నాడు, నక్షత్ర అధిపతి కుజుడు మరియు సబ్ అధిపతి గురుడు — అనుసంధానం లేదు. కాబట్టి ఈ స్థాయిలో నిర్ధారణ అవసరం.

నిర్ధారణ:

జన్మ సమయాన్ని 11:35 ఉదయానికి మార్చినట్టయితే, లగ్న నక్షత్ర అధిపతి చంద్రుడు అవుతాడు. ఈ చంద్రుడు సింహంలో ఉన్నాడు, దాని నక్షత్ర అధిపతి కేతువు, ఇది RP చంద్ర నక్షత్ర అధిపతికి సమానం. కాబట్టి అనుసంధానం స్థాపితమైంది. కాబట్టి జన్మ సమయం 10:39:41 ఉదయం నుండి 11:35:00 ఉదయం మధ్య ఉండాలి, ఎందుకంటే చంద్ర సబ్ 10:39:41 ఉదయం నుండి ప్రారంభమై 11:35:00 ఉదయానికి ముగుస్తుంది.

Planet / Lagna	**Sign Lord**	**Star Lord**	**Sub Lord**
Ascendant	Merc	Moon	Moon
R.P's Moon	Sun	Ketu	Merc

Planetary Positions						
Planet	Star(Pada)	Sgl	Stl	Sbl	Ssl	Sssl
Su	P.Phalguni(4)	Su	Ve	Sa	Ra	Sa
Mo	Magha(4)	Su	Ke	Me	Ke	Ju
Ma	Mrigasira(2)	Ve	Ma	Ju	Me	Ra
Me	Hasta(2)	Me	Mo	Ra	Ma	Sa
Ju	Jyeshta(1)	Ma	Me	Me	Ra	Sa
Ve	Ashlesha(2)	Mo	Me	Mo	Sa	Ve
Sa	Magha(3)	Su	Ke	Ra	Ve	Me
Ra	Satabhisha(2)	Sa	Ra	Sa	Ju	Ve
Ke	Magha(4)	Su	Ke	Me	Ma	Ju

మూడవ స్థాయి పరీక్ష:

RP చంద్ర సబ్ అధిపతి లగ్న సబ్ అధిపతితో ఒకే గ్రహమా అని పరీక్షించండి. లగ్న సబ్ అధిపతి చంద్రుడు, RP సబ్ అధిపతి బుధుడు కాబట్టి ఒకే గ్రహం కాదు. కాల చక్రంలో, చంద్రుడు సింహంలో ఉన్నాడు, నక్షత్ర అధిపతి కేతువు మరియు సబ్ అధిపతి బుధుడు, ఇది RP చంద్ర సబ్ అధిపతికి సమానం. కాబట్టి నక్షత్ర అధిపతుల స్థాయిలో అనుసంధానం ఉంది.

తర్వాత ఏమి చేయాలి?

లగ్న సబ్ అధిపతి చంద్రుడు 10:39:41 ఉదయం నుండి 10:44:16 ఉదయం వరకు, సుమారు 4 నిమిషాలు. కొన్ని గత సంఘటనలు తీసుకొని జన్మ సమయాన్ని మార్చి ధృవీకరించి ఆ పరిధిలో ఖచ్చితమైన జన్మ సమయాన్ని నిర్ణయించండి.

Natal Chart Details	**Time Chart Details for Birth Time Rectification**
Birth Date : Dec 7th 1945 Birth Time : 4:30 PM Place : Chunian (Pakistan)	Date : Sep 8th 2007, Time : 5:57:18 AM Time Zone : 6:00:00 (West of GMT) Place : 93 W 20' 59", 44 N 53' 23" Minnesota, USA

RBT ఆధారిత రూలింగ్ ప్లానెట్స్ పట్టిక:

Planet / Lagna	**Sign Lord**	**Star Lord**	**Sub Lord**
Ascendant	Ven	Sun	Merc
R.P's Moon	Moon	Sat	Jup

Planetary Positions						
Planet	Star(Pada)	Sgl	Stl	Sbl	Ssl	Sssl
Su	P.Phalguni(3)	Su	Ve	Ju	Ma	Ju
Mo	Pushyami(4)	Mo	Sa	Ju	Ve	Ma
Ma	Mrigasira(1)	Ve	Ma	Ra	Ve	Me
Me	Hasta(1)	Me	Mo	Mo	Me	Ma
Ju	Jyeshta(1)	Ma	Me	Me	Ma	Ra
Ve[R]	Ashlesha(2)	Mo	Me	Mo	Sa	Sa
Sa	Magha(3)	Su	Ke	Ra	Ve	Ve
Ra	Satabhisha(2)	Sa	Ra	Sa	Ju	Ra
Ke	Magha(4)	Su	Ke	Me	Ra	Ra

మొదటి స్థాయి పరీక్ష:

మొదటి పరీక్ష RP-చంద్ర రాశి అధిపతి చంద్రుడు, ఇది లగ్న రాశి అధిపతి శుక్రుడుతో సరిపడలేదు. కాబట్టి వారి మధ్య అనుసంధానం ఉందా అని చూడాలి. కాల చక్రంలో, శుక్రుడు కర్కాటకంలో ఉన్నాడు, సబ్ అధిపతి చంద్రుడు, ఇది RP చంద్ర రాశి అధిపతికి సమానం. కాబట్టి ఈ రెండు రాశి అధిపతుల మధ్య అనుసంధానం ఉంది; ఈ 1వ స్థాయి రాశి అధిపతి వద్ద నిర్ధారణ అవసరం లేదు.

రెండవ స్థాయి పరీక్ష:

RP చంద్ర నక్షత్ర అధిపతి లగ్న నక్షత్ర అధిపతితో ఒకే గ్రహమా అని పరీక్షించండి. లగ్న నక్షత్ర అధిపతి సూర్యుడు, RP చంద్ర నక్షత్ర అధిపతి శని కాబట్టి ఒకే గ్రహం కాదు. కాల చక్రంలో, శని సింహంలో ఉన్నాడు, నక్షత్ర అధిపతి కేతువు మరియు సబ్ అధిపతి రాహువు;

ఇవి సూర్యుడితో అనుసంధానం లేవు. సూర్యుడు సింహంలో ఉన్నాడు, నక్షత్ర అధిపతి శుక్రుడు మరియు సబ్ అధిపతి గురుడు; ఇవి శనితో అనుసంధానం లేవు. కాబట్టి రెండవ స్థాయిలో నిర్ధారణ అవసరం.

నిర్ధారణ:

జన్మ సమయాన్ని 4:42 మధ్యాహ్ననికి మార్చినప్పుడు, లగ్న నక్షత్ర అధిపతి చంద్రుడు అవుతాడు. ఈ మార్పు తర్వాత అనుసంధానం ఏర్పడిందా అని చూద్దాం.

Planet / Lagna	**Sign Lord**	**Star Lord**	**Sub Lord**
Ascendant	Ven	Moon	Moon
R.P's Moon	Moon	Sat	Jup

Planetary Positions						
Planet	Star(Pada)	Sgl	Stl	Sbl	Ssl	Sssl
Su	P.Phalguni(3)	Su	Ve	Ju	Ma	Ju
Mo	Pushyami(4)	Mo	Sa	Ju	Ve	Ma
Ma	Mrigasira(1)	Ve	Ma	Ra	Ve	Me
Me	Hasta(1)	Me	Mo	Mo	Me	Ma
Ju	Jyeshta(1)	Ma	Me	Me	Ma	Ra
Ve[R]	Ashlesha(2)	Mo	Me	Mo	Sa	Sa
Sa	Magha(3)	Su	Ke	Ra	Ve	Ve
Ra	Satabhisha(2)	Sa	Ra	Sa	Ju	Ra
Ke	Magha(4)	Su	Ke	Me	Ra	Ra

కాల చక్రంలో, చంద్రుడు కర్కాటకంలో ఉన్నాడు, నక్షత్ర అధిపతి శని, ఇది RP చంద్ర నక్షత్ర అధిపతికి సమానం. కాబట్టి నక్షత్ర స్థాయిలో నిర్ధారణ విజయవంతమైంది.

మూడవ స్థాయి పరీక్ష:

RP చంద్ర సబ్ అధిపతి లగ్న సబ్ అధిపతితో ఒకే గ్రహమా అని పరీక్షించండి. లగ్న సబ్ అధిపతి చంద్రుడు, RP సబ్ అధిపతి గురుడు కాబట్టి ఒకే గ్రహం కాదు. కాల చక్రంలో, చంద్రుడు కర్కాటకంలో ఉన్నాడు, సబ్ అధిపతి గురుడు, ఇది RP చంద్ర సబ్ అధిపతికి సమానం. కాబట్టి సబ్ అధిపతుల స్థాయిలో అనుసంధానం ఉంది.

తర్వాత ఏమి చేయాలి?

లగ్న చంద్ర సబ్ 4:41:54 మధ్యాహ్నం నుండి 4:45:56 మధ్యాహ్నం వరకు, సుమారు 4 నిమిషాలు. ఇప్పుడు కొన్ని గత సంఘటనలు తీసుకొని జన్మ సమయాన్ని మార్చి ధృవీకరించి ఆ పరిధిలో ఖచ్చితమైన జన్మ సమయాన్ని నిర్ణయించండి.

జాతకం-6: మూడవ స్థాయిలో నిర్ధారణ అవసరమయ్యే అవకాశం

Birth Chart Details	**Time Chart Details for Birth Time Rectification**
Birth Date : Feb 28th 1966 Birth Time : 6:19 PM Place : Delhi, India	Date : September 9, 2007 Time : 8:49:37 PM Time Zone : 5:00:00 (West of GMT) Place : 93 W 20' 59", 44 N 53' 23" Minnesota, USA

RBT ఆధారిత రూలింగ్ ప్లానెట్స్ పట్టిక:

Planet / Lagna	**Sign Lord**	**Star Lord**	**Sub Lord**
Ascendant	Sun	Ven	Moon
R.P's Moon	Sun	Ketu	Rahu

Planetary Positions						
Planet	Star(Pada)	Sgl	Stl	Sbl	Ssl	Sssl
Su	P.Phalguni(3)	Su	Ve	Sa	Mo	Ma
Mo	Magha(2)	Su	Ke	Ra	Me	Me
Ma	Mrigasira(1)	Ve	Ma	Ju	Sa	Ra
Me	Hasta(1)	Me	Mo	Ra	Ve	Ve
Ju	Jyeshta(1)	Ma	Me	Me	Ra	Ju
Ve	Ashlesha(2)	Mo	Me	Mo	Sa	Ke
Sa	Magha(3)	Su	Ke	Ra	Ve	Sa
Ra	Satabhisha(2)	Sa	Ra	Sa	Ju	Ve
Ke	Magha(4)	Su	Ke	Me	Ma	Me

మొదటి స్థాయి పరీక్ష:

RP-చంద్ర రాశి అధిపతి సూర్యుడు, లగ్న రాశి అధిపతి సూర్యుడుతో సరిపోతుంది. కాబట్టి రాశి అధిపతి స్థాయిలో నిర్ధారణ అవసరం లేదు.

రెండవ స్థాయి పరీక్ష:

RP చంద్ర నక్షత్ర అధిపతి లగ్న నక్షత్ర అధిపతితో ఒకే గ్రహమా అని పరీక్షించండి. లగ్న నక్షత్ర అధిపతి శుక్రుడు, RP చంద్ర నక్షత్ర అధిపతి కేతువు కాబట్టి ఒకే గ్రహం కాదు. కాల చక్రంలో, కేతువు సింహంలో ఉన్నాడు, నక్షత్ర అధిపతి కేతువు మరియు సబ్ అధిపతి బుధుడు; ఇవి శుక్రుడుతో అనుసంధానం లేవు. శుక్రుడు కర్కాటకంలో ఉన్నాడు, నక్షత్ర అధిపతి బుధుడు మరియు సబ్ అధిపతి చంద్రుడు. ఈ చంద్రుడు కేతువు నక్షత్రంలో ఉన్నాడు, ఇది RP చంద్ర నక్షత్ర అధిపతికి సమానం; కాబట్టి నక్షత్ర అధిపతి స్థాయిలో అనుసంధానం ఉంది, నిర్ధారణ అవసరం లేదు.

మూడవ స్థాయి పరీక్ష:

RP చంద్ర సబ్ అధిపతి లగ్న సబ్ అధిపతితో ఒకే గ్రహమా అని పరీక్షించండి. లగ్న సబ్ అధిపతి చంద్రుడు, RP సబ్ అధిపతి రాహువు కాబట్టి ఒకే గ్రహం కాదు. కాల చక్రంలో, చంద్రుడు సింహంలో ఉన్నాడు, నక్షత్ర అధిపతి కేతువు మరియు సబ్ అధిపతి రాహువు,

ఇది RP చంద్ర సబ్ అధిపతికి సమానం. కాబట్టి సబ్ అధిపతుల స్థాయిలో కూడా అనుసంధానం ఉంది, నిర్ధారణ అవసరం లేదు.

తర్వాత ఏమి చేయాలి?

లగ్న చంద్ర సబ్ 6:16:02 మధ్యాహ్నం నుండి 6:21:05 మధ్యాహ్నం వరకు, సుమారు 5 నిమిషాలు. ఇప్పుడు కొన్ని గత సంఘటనలు తీసుకొని జన్మ సమయాన్ని మార్చి ధృవీకరించి ఆ పరిధిలో ఖచ్చితమైన జన్మ సమయాన్ని నిర్ణయించండి.

ముగింపు

ఈ వ్యాసం మీ జ్యోతిష్య పరిశోధన మరియు అభ్యాసంలో ఉపయోగపడుతుందని, మీ సహాయం కోసం వచ్చే వారి మేలు కోసం ఈ పద్ధతిని వర్తింపజేస్తారని నేను హృదయపూర్వకంగా ఆశిస్తున్నాను. ఈ పద్ధతి ఫలితాలను మీకు తెలిసిన మరే ఇతర పద్ధతితో అయినా ధృవీకరించమని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను.

****